

## Contenu

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) .....	8
Bouvreuil pivoine .....	10
Bouvreuil pivoine mâle .....	12
Mutation brun ~ .....	12
Bouvreuil pivoine femelle .....	14
~ Mutation brun ~ .....	14
Bouvreuil pivoine mâle .....	16
~ Mutation brun pastel ~ .....	16
Bouvreuil pivoine femelle .....	18
~ Mutation brun pastel ~ .....	18
Bouvreuil pivoine .....	20
~ Mutation blanc ~ .....	20
Bouvreuil pivoine .....	22
~ Mutation jaune ~ .....	22
Bouvreuil pivoine .....	23
~ Mutation brun pastel jaune ~ .....	24
Bouvreuil pivoine mâle .....	25
~ Mutation topaze ~ .....	25
Bouvreuil pivoine femelle .....	27
~ Mutation topaze ~ .....	27

# *Genre*

# *Pyrrhula*

# Bouvreuil pivoine

*(Pyrrhula pyrrhula europaea)*

Taille 15cm

Male

Sans trace de rouge Sur le dos



Femelle



# Bouvreuil pivoine (ponceau)

*(pyrrhula pyrrhula pyrrhula)*

**Taille 18 cm,**

- moins coloré qu'europaea
- Sans trace de rouge sur le dos



# Bouvreuil pivoine (ibère)

(*pyrrhula pyrrhula iberiae*)

**Taille 13,5 cm,**

- plus coloré que les deux autres sous-espèces
- peut présenter des traces rouges sur le manteau



# Bouvreuil pivoine (ibère)

*(pyrrhula pyrrhula iberiae)*



## ***Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)***

**~ Phénotype sauvage ~**

**Taille du corps** : 13,5 - 18 cm

<b>Zones du plumage</b>	<b>Couleur</b>
<b>Tête</b>	<b>Calotte et contours du bec noirs. Nuque courte et bien remplie.</b>
<b>Dos, épaules</b>	<b>Gris bleuâtre. Sans trace de rouge, sauf <i>ssp iberiae</i></b>
<b>Gorge, poitrine, flancs</b>	<b>Couleur rouge régulièrement répartie et délimitée par la calotte noire en-dessous des yeux.</b>
<b>Abdomen, sous-caudales</b>	<b>Blancs.</b>
<b>Rémiges</b>	<b>Rémiges primaires et secondaires noires à reflets bleuâtres. Bande alaire gris blanc qui part du bord externe de l'aile et s'élargit vers le dos. Deux petites plumules rouges garnissent l'extrémité des rémiges tertiaires.</b>
<b>Croupion</b>	<b>Blanc.</b>
<b>Queue</b>	<b>Noir brillant.</b>
<b>Yeux</b>	<b>Noirs.</b>
<b>Bec</b>	<b>Noir, court et très bombé avec extrémité de la mandibule supérieure légèrement courbée.</b>
<b>Pattes, doigts, ongles</b>	<b>Noirs.</b>

**Dimorphisme sexuel** : mêmes caractéristiques que le mâle avec les couleurs plus ternes.

De plus, chez la femelle, le dos est gris brunâtre et la poitrine est gris brunâtre teinté de beige.

Photo Philippe ROCHER



## ***Bouvreuil pivoine*** **~ Mutation pastel ~**

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

<b>Zones du plumage</b>	<b>Couleur</b>
<b>Tête</b>	<b>Calotte brun noirâtre. Joux de couleur rosée.</b>
<b>Dos, épaules</b>	<b>Gris pastel (gris beige).</b>
<b>Poitrine</b>	<b>Rose.</b>
<b>Abdomen, sous-caudales</b>	<b>Blancs.</b>
<b>Rémiges</b>	<b>Rémiges primaires et secondaires gris foncé. Barre alaire gris beige clair. Taches roses sur des rémiges tertiaires.</b>
<b>Croupion</b>	<b>Blanc.</b>
<b>Queue</b>	<b>Gris foncé avec sus-caudales plus claires.</b>
<b>Yeux</b>	<b>Brun foncé.</b>
<b>Bec</b>	<b>Brun noirâtre.</b>
<b>Pattes, doigts</b>	<b>Brun foncé.</b>
<b>Ongles</b>	<b>Foncés.</b>

Dimorphisme sexuel : mêmes caractéristiques que le mâle avec les couleurs

du manteau et de la poitrine beige clair.

**Photo UOF/Chartier**



## ***Bouvreuil pivoine mâle***

### ***Mutation brun ~***

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

<b>Zones du plumage</b>	<b>Couleur</b>
<b>Tête</b>	<b>Calotte brun très foncé tirant sur le noir.</b>
<b>Dos</b>	<b>Gris clair avec reflets beiges.</b>
<b>Epaules</b>	<b>Gris clair.</b>
<b>Poitrine, gorge, flancs</b>	<b>Roses.</b>
<b>Ventre</b>	<b>Tirant sur le blanc.</b>
<b>Rémiges</b>	<b>Rémiges primaires brunes. Rémiges secondaires brun très foncé tirant sur le noir. Barre alaire gris clair.</b>
<b>Couvertures</b>	<b>Brun très foncé tirant sur le noir.</b>
<b>Croupion</b>	<b>Blanc.</b>
<b>Queue</b>	<b>Brun très foncé avec reflets métalliques.</b>
<b>Yeux</b>	<b>Brun foncé.</b>
<b>Bec</b>	<b>Mandibule supérieure brune. Mandibule inférieure couleur chair.</b>
<b>Pattes, doigts</b>	<b>Brun très clair.</b>
<b>Ongles</b>	<b>Bruns.</b>

Remarque : les rectrices ont leur partie externe brun très foncé à reflets métalliques

et leur partie interne brune, sauf pour les deux médianes entièrement brun foncé à

reflets métalliques. Vue de dessous, la queue apparaît brune.

Photo Philippe **ROCHER**



## ***Bouvreuil pivoine femelle***

### **~ Mutation brun ~**

**Taille du corps** : 13,5 - 18 cm

Zones du plumage	Couleur
<b>Tête</b>	<b>Calotte brun foncé tirant sur le noir. Joes beige brun.</b>
<b>Dos</b>	<b>Beige brun lavé de gris.</b>
<b>Epaules</b>	<b>Beige brun lavé de gris.</b>
<b>Poitrine, gorge, flancs</b>	<b>Beige brun très uniforme.</b>
<b>Ventre</b>	<b>Clair, tirant sur le blanc.</b>
<b>Rémiges</b>	<b>Rémiges primaires brunes. Rémiges secondaires brun très foncé tirant sur le noir. Barre alaire gris beige.</b>
<b>Couvertures</b>	<b>Brun très foncé tirant sur le noir.</b>
<b>Croupion</b>	<b>Blanc.</b>
<b>Queue</b>	<b>Brun très foncé avec reflets métalliques.</b>
<b>Yeux</b>	<b>Brun foncé.</b>
<b>Bec</b>	<b>Mandibule supérieure brune. Mandibule inférieure couleur chair.</b>
<b>Pattes, doigts</b>	<b>Brun très clair.</b>
<b>Ongles</b>	<b>Bruns.</b>

Photo Driessmans



***Bouvreuil pivoine mâle***  
***~ Mutation brun pastel ~***

**Taille du corps** : 13,5 - 18 cm

<b>Zones du plumage</b>	<b>Couleur</b>
<b>Front, calotte, nuque, lorums, menton</b>	<b>Brun noisette chaud. léger voile rouge au vertex toléré</b>
<b>Dos</b>	<b>Gris beige très clair.</b>
<b>Poitrine, gorge, flancs</b>	<b>Rouge rose.</b>
<b>Ventre</b>	<b>Région anale blanche.</b>
<b>Rémiges</b>	<b>Rémiges primaires beige clair. Rémiges secondaires et tertiaires brun beige. Bande alaire claire.</b>
<b>Croupion</b>	<b>Blanc.</b>
<b>Queue</b>	<b>Brun beige.</b>
<b>Yeux</b>	<b>Brun foncé.</b>
<b>Bec</b>	<b>Couleur chair.</b>
<b>Pattes, doigts</b>	<b>Couleur chair.</b>
<b>Ongles</b>	<b>Bruns.</b>



## ***Bouvreuil pivoine femelle*** ***~ Mutation brun pastel ~***

**Taille du corps** : 13,5 - 18 cm

<b>Zones du plumage</b>	<b>Couleur</b>
<b>Front, calotte, nuque, lorums, menton</b>	<b>Brun noisette chaud.</b>
<b>Dos</b>	<b>Beige.</b>
<b>Poitrine, gorge, flancs</b>	<b>Beiges, légèrement teintés de lilas.</b>
<b>Ventre</b>	<b>Région anale blanche.</b>
<b>Rémiges</b>	<b>Rémiges primaires beige clair. Rémiges secondaires et tertiaires brun beige. Bande alaire claire.</b>
<b>Croupion</b>	<b>Blanc.</b>
<b>Queue</b>	<b>Brun beige.</b>
<b>Yeux</b>	<b>Brun foncé.</b>
<b>Bec</b>	<b>Couleur chair.</b>
<b>Pattes, doigts</b>	<b>Couleur chair.</b>
<b>Ongles</b>	<b>Bruns.</b>

Photo UOF



## ***Bouvreuil pivoine*** ***~ Mutation blanc ~***

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

<b>Zones du plumage</b>	<b>Couleur</b>
<b>Tête</b>	<b>blanche</b>
<b>Dos, épaules</b>	<b>blanc.</b>
<b>Gorge, poitrine, flancs</b>	<b>Chez le mâle rose saumon clair Chez la femelle blanche.</b>
<b>Abdomen, sous-caudales</b>	<b>Blancs.</b>
<b>Ailes</b>	<b>rémyges blanches deux couvertures rose saumon</b>
<b>Croupion</b>	<b>Blanc.</b>
<b>Queue</b>	<b>blanche.</b>
<b>Yeux</b>	<b>Noirs.</b>
<b>Bec</b>	<b>Couleur chair</b>
<b>Ventre</b>	<b>blanc</b>
<b>Pattes, doigts,</b>	<b>Couleur chair</b>
<b>ongles</b>	<b>blancs.</b>

DEFAUTS ; traces de couleur sur le dos

Photo KBOF



## ***Bouvreuil pivoine*** **~ Mutation jaune ~**


**Taille du corps** : 13,5 - 18 cm

<b>Zones du plumage</b>	<b>Couleur</b>
<b>Calotte et tour du bec</b>	<b>Noirs jusqu'en dessous des yeux.</b>
<b>Dos, épaules</b>	<b>Gris bleuâtre.</b>
<b>Poitrine, gorge, flancs</b>	<b>Couleur jaune verdâtre régulièrement répartie.</b>
<b>Bas de l'abdomen, sous-caudales, croupion</b>	<b>Blancs.</b>
<b>Ailes</b>	<b>Rémiges primaires et secondaires noires à reflets bleuâtres.</b> <b>Bande alaire gris blanc à partir du bord externe de l'aile en s'élargissant vers le dos.</b> <b>Deux plumules rouges à l'extrémité des rémiges tertiaires.</b>
<b>Queue</b>	<b>Rectrices noir brillant.</b>
<b>Yeux</b>	<b>Noirs.</b>
<b>Bec</b>	<b>Noir, court et très bombé avec l'extrémité de la mandibule supérieure légèrement courbée.</b>
<b>Ongles, pattes, doigts</b>	<b>Noirs.</b>

**Dimorphisme sexuel** : la femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle mais les couleurs sont plus ternes.

**Remarque** : cette mutation a été combinée aux autres variétés existantes.

Photo Driessmans



***Bouvreuil pivoine***  
***~ Mutation brun pastel jaune ~***

Même caractéristique que le  
Brun pastel mais  
Avec la face ventrale jaune



Mâle brun pastel jaune  
mutation non reconnue

## ***Bouvreuil pivoine mâle*** ***~ Mutation topaze ~***

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

<b>zone du plumage</b>	<b>Couleur</b>
<b>bec</b>	<b>Couleur corne, court et massif</b>
<b>yeux</b>	<b>Rouge foncé.</b>
<b>tête</b>	<b>Calotte : gris foncé avec un minimum de rouge dans la calotte. Joues : orange rouge</b>
<b>dos</b>	<b>Gris bleu clair sans voile rouge</b>
<b>poitrine, flancs, gorge</b>	<b>Orange rouge.</b>
<b>ventre</b>	<b>Orange rouge, blanc dans la partie inférieure</b>
<b>ailerons</b>	<b>Gris foncé, bien réparti avec une barre alaire plus claire partant du bord de l'aile. Flamme sur la dernière rémige tertiaire</b>
<b>queue et croupion</b>	<b>Gris foncé en harmonie avec les rémiges Croupion blanc</b>
<b>pattes &amp; doigts</b>	<b>Couleur chair</b>
<b>ongles</b>	<b>corne</b>

Les variétés pastel topaze et brun topaze sont en étude

Photo KBOF



## ***Bouvreuil pivoine femelle*** ***~ Mutation topaze ~***

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

<b>Zone du plumage</b>	<b>Couleur</b>
<b>Bec</b>	<b>Couleur corne, court et massif</b>
<b>Yeux</b>	<b>Rouge foncé.</b>
<b>Tete</b>	<b>Calotte : gris foncé. Joues : gris brun clair</b>
<b>Dos</b>	<b>Gris-brun foncé sans voile rouge.</b>
<b>Poitrine</b>	<b>Gris brun clair.</b>
<b>Flancs</b>	<b>De même couleur que la poitrine</b>
<b>Ventre</b>	<b>Gris brun clair, blanc dans la partie inférieure</b>
<b>Ailes</b>	<b>Gris foncé, bien réparti avec une barre alaire plus claire partant du bord de l'aile. Flamme sur la dernière rémige tertiaire</b>
<b>Queue &amp; croupion</b>	<b>Gris en harmonie avec les rémiges Croupion blanc</b>
<b>Pattes &amp; doigts</b>	<b>Couleur chair</b>
<b>Ongles</b>	<b>corne</b>

photo RBOF

