

- [Reprises de baguement du Gros-bec errant *Coccothraustes vespertinus* et du Chardonneret jaune *Carduelis tristis*.].
- Anonyme. 1987. Une force de la nature: le Gros-bec casse-noyaux. *Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique* 5 : 117 [Petite synthèse avec belle planche en couleurs de *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Anonyme. 1994. Le gros-bec (*Coccothraustes coccothraustes*). *Le Monde des Oiseaux Européens* 9 : 1922. [Bonne synthèse avec 2 planches de H. Heinzel.].
- Anonyme. 1997. IL Frosone (*Coccothraustes coccothraustes*). *Uccelli XXXVI/11* : 8-10. [Bonne synthèse avec 3 photos en couleurs du Gros-bec casse-noyaux.].
- Armstrong, E.A. 1952. *La vie amoureuse des oiseaux*. Albin Michel, Paris. [Ouvrage déjà ancien mais toujours actuel sur la vie amoureuse, les parades nuptiales des oiseaux dont le Gros-bec casse-noyaux, *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Armani, G.C. (1983). *Guide des Passereaux Granivores*. (*Fringillinés, Carduelinés, Carduelinés*). Delachaux et Niestlé, Paris, Neuchâtel). [Ce très bel ouvrage de mon ami Français, aujourd'hui malheureusement disparu, est un des premiers guides complets sur les Granivores, sinon le tout premier, fruit de ses nombreux voyages dans le cadre de ses activités à Air France, et de ses recherches et prospection. Outre son œuvre de pionnier, mon ami a créé un vaste mouvement d'émulation pour les oiseaux granivores, surtout les mouvements des Fringilles peu favorisés jusqu'à la publication de son guide fort attachant. Je me suis servi de certaines de ses données tout en citant mes sources.).
- Arnaiz-Villena, A., J. Moscovó, V. Ruiz-Valle, J. Gonzalez, R. Reguera, M. Wink, J.I. Serrano-Vela. 2007. Bayesian phylogeny of Fringillinae birds: status of the singular African oriole finch *Linurgus olivaceus* and evolution and heterogeneity of the genus *Carpodacus*. *Acta Zoologica Sinica* 53(5): 826-834? [Phylogénie Bayésienne des Fringilles: statut du singulier Pinson ou Linurge loriote *Linurgus olivaceus*, évolution et hétérogénéité du genre *Carpodacus*. La phylogénie Bayésienne est une méthode analytique qui utilise le théorème de Baye, procédure statistique laquelle analyse des paramètres basés sur la répartition des espèces. Les travaux de ces auteurs semblent montrer que le Gros-bec casse-noyaux, *Coccothraustes coccothraustes*, fait partie d'une radiation séparée.].
- Asensio, B.; C. Anton. 1990. Situación del Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*) en España. *Ardeola* 37(1) : 29-35. [Sur base des travaux des bagueurs espagnols et de la littérature disponible, les auteurs ont dressé la répartition du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Espagne. Cette distribution est continue par rapport à la répartition de l'espèce en Europe. Les Gros-becs espagnols sont sédentaires mais l'Espagne reçoit

- la visite d'hivernants en provenance d'Europe Centrale et d'Allemagne Occidentale, Belgique, Tchécoslovaquie et Suisse. Ces migrateurs hivernent surtout le long des côtes Méditerranéennes de l'Espagne.]
- Asensio, B. 1984. Migracion de aves fringillidas (*Fringillidae*) a base de resultados de anillamiento. *Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid*. [Etude de la migration et de l'hivernage des Fringilles, dont le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Espagne, sur base des reprises d'oiseaux bagués tant en Espagne qu'à l'étranger. Voir aussi l'article précédent.]
- Askenmo, C. 1969. Granfrö sön föda för ringduva *Columba palumbus* och stenknäck *Coccothraustes coccothraustes*. *Vår Fågelvärld* 28: 7-8. [Etude sur le baguement du Pigeon ramier *Columba palumbus* et du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Suède.]
- Attlee, H.G. 1948. Food of Hawfinch and Bullfinch. *British Birds* 41: 223. [Etude de la nourriture du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* et du Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula pileata* aux Iles Britanniques.]
- Attlee, H.G. 1949. Courtship feeding of Hawfinch. *British Birds* 42: 85. [Nourrissage de parade nuptiale du Gros-bec casse-noyaux aux Iles Britanniques.]
- Axelsson, P.; H. Källander & S. Nilsson. 1977. Stenknäcken och avenboken. *Anser* 16: 241-246. [Etude du Gros-bec casse-noyaux, *Coccothraustes coccothraustes*, en Suède.]
- Aymi, R. 1988. Nota sobre el pas i anellament de durbecs (*Coccothraustes coccothraustes*) a la ribera d'Ebre i Priorat. *Butlletí del Grup Català d'Anellament* 5 : 26-27. [Etude de la migration du Gros-bec casse-noyaux, *Coccothraustes coccothraustes* dans le delta de l'Ebre.]
- Aymi, R. & Romero, J.L. 1996. Migracio y distribucio estacional del Durbec *Coccothraustes coccothraustes* a Catalunya. *Butlletí GCA* 13: 21-35. [Migration et répartition du Gros-bec casse-noyaux, *Coccothraustes coccothraustes* en Catalogne. Article en catalan.]
- Badyaev, A.V. 1994. [Biologie de reproduction du Gros-bec à ailes blanches, *Coccothraustes (Mycerobas) carnipes*, dans les Monts Phansky, en Russie. Etude publiée en russe.] *Bull. Mosk. Obch. Ispit. Prir. Biol. Div.* 99 : 20-28.
- Baeten, E. 2001. Expériences d'élevage. Le débutant aussi arrive à élever des gros-becs casse-noyaux. *Le Monde des Oiseaux Européens* 16/4 : 32-34. [Elevage du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.]
- Bailey, R.E. 1952. The incubation patch of passerine birds. *The Condor* 54: 121-136. [La plaque incubatrice des passereaux, étude publiée dans la revue américaine *The Condor*. Le genre *Coccothraustes* est concerné par cette étude.]
- Bakken, V., O. Runde, E. Tjørve. 2006. *Norsk RingmerkingsAtlas. Volum 2, Duer - Spurvefugler*. Stavanger

Museum, Stavanger. [Atlas du baguement des oiseaux Norvégiens, volume 2, des Pigeons aux Passereaux. Rapport, sous forme d'un gros volume superbement édité, sous reliure de luxe, avec cartes et iconographie somptueuse, des activités des bagueurs norvégiens de 1936 à 2000. [En Norvège, le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*, pour sa reproduction, marque une nette préférence pour les forêts de feuillus et mixtes pourvues de grands arbres, souvent dans les parcs et niche principalement le long des côtes de Vestfold jusqu'à Vest-Agder. Deux records de reproduction n'avaient été enregistrés jusqu'à l'an 1959 mais, depuis, l'espèce a considérablement augmenté ses effectifs nicheurs au point d'atteindre de 1.000 à 5.000 couples en l'an 2000. Des 2.260 oiseaux bagués jusqu'à 2000, les ornithologues norvégiens n'ont enregistré que 57 reprises, non comprises les recaptures locales. Parmi les reprises, 14 proviennent principalement de France (4) et de Suède (3). Le Gros-bec est un migrateur partiel en Norvège et les bagueurs ne disposent que de 3 reprises hivernales en France et une au Danemark et une autre d'Espagne. Au printemps, les bagueurs norvégiens disposent de trois reprises dont deux de Suède en mars et une autre de Fair Isle (Îlot situé au large de l'Ecosse) en avril. Parmi les reprises effectuées au cours de l'été, une provient des Pays-Bas à la fin du mois de mai et une autre est originaire de Hongrie à la fin du mois de juin.].

- Bakker, A. 2006. Bijzondere kweek met de affinie appelvink *Coccothraustes affinis*). *Onze Vogels* 67/1: 6-7. [Elevage aux Pays-Bas du Gros-bec à collier jaune ou Gros-bec voisin.].
- Ballmann, P. 1973. Die Fossilen Vögel aus dem Jungpleistozän der Höhle Marie-Jeanne bei Hastière, Belgien. *Le Gerfaut* 63: 3-16. [Parmi les oiseaux fossiles provenant de la grotte Marie-Jeanne, d'âge Pleistocène supérieur, située près de Hastière (Namur), sont décrites trente espèces d'oiseaux dont le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* ainsi que la Linotte mélodieuse ou la Linotte à bec jaune, *Carduelis cannabina* ou *Carduelis flavirostris*.].
- Balph, M.H. 1976. Some physical characteristics of Evening Grosbeaks wintering in northern Utah. *N. Am. Bird Bander* 1: 114-115. [Caractéristiques physiques des Gros-becs vespéraux *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus* hivernant dans le nord de l'Utah, Amérique du Nord.].
- Balph, M.H. and D.F. Balph. 1976. Some factors influencing sex ratios in a population of Evening Grosbeaks. *Bird Banding* 47: 340-344. [Etude des facteurs influençant la sexe-ratio chez le Gros-bec vespéral ou errant *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus*.].
- Balph, M.H. 1977. Sex differences in alarm responses of wintering Evening Grosbeaks. *Wilson Bull.* 89: 325-326. [Le

- dimorphisme sexuel sert de réponse aux alarmes des Gros-becs vespéraux *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus* en plein hivernage.].
- Balph, M.H. and A.M. Lindahl. 1978. Winter philopatry of Evening Grosbeaks in northern Utah. *N. Am. Bird Bander* 3: 149-151. [Philopatrie hivernale chez le Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus* dans le nord de l'Utah.].
- Bartholomew, J. 1903. Hawfinch in north Dumfriesshire. *An. Scot. Nat. Hist.* 47: 184. [Etude très ancienne portant sur la présence du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le nord du Dumfriesshire, en Ecosse.].
- Bäsecke, K. 1937. Von Kirschkernbeißer in südöstlichen Niedersachsen. *Beitr. Fortpfl. Vögel* 13 : 153. [Dans le sud-ouest de Basse Saxe, observation du Gros-bec casse-noyaux, *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Bassini, E. 1970. Il Frosone (*Coccothraustes coccothraustes*, L.) e le sue cature negli impianti di uccellazione in Italia. Rilieva statistici quantitativi e qualitativi. *Ricerche di Zoologia Applicata alla Caccia XLVII*. Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Bologna. [Captures aux fins de recherche dans la région de Bologne de Gros-becs Casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Bauer, K. & G. Rokitansky 1953. Winterpaare bei Feldsperling und Kernbeißer. *Orn. Mitt.* 5: 224-225. [Formation de couples hivernaux chez le Moineau friquet *Passer montanus* et du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*, en Allemagne.].
- Baxter, E.V. & Rintoul, L.J. 1910. Hawfinch at Fair Isle. *An. Scot. Nat. Hist.* 76 : 193-211. [Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* sur Fair Isle, île située au large de l'Ecosse.].
- Baxter, E.V. & Rintoul, L.J. 1912. Hawfinches at Cape Wrath. *Rep. Scot. Orn.* 191. [Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* au Cap Wrath en Ecosse.].
- Baxter, E.V. & Rintoul, L.J. 1927. Hawfinches breeding in Kirkcudbrightshire. *Rep. Scot. Orn.* 1926. [Reproduction ancienne du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothrauste* en Ecosse.].
- Bayle, P. 1984. Longévité remarquable d'un Gros-bec (*Coccothraustes coccothraustes*) capturé par une Chouette hulotte (*Strix aluco*). *Ciconia* 8/2 : 95-100. [Dans une pelote de réjection de Chouette hulotte trouvée à Chatenois (Bas-Rhin), ont été découverts des ossements d'un Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*. bague par le Museum Royal de Stockholm (Suède). Cette reprise est intéressante non seulement par la distance de 970 km séparant le lieu de baguement du lieu de reprise, mais également l'âge de 10-11 ans de l'oiseau concerné. Une donnée similaire figure également dans les archives de l'œuvre Française du Baguage.].

- Beck, M.J. 1950. Hawfinch at Winchester. *Field* 196: 592.
[Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Angleterre, à Winchester.]
- Bekoff, M.; A.C. Scott and D.A. Conner. 1987. Nonrandom nest-site selection in Evening Grosbeak. *The Condor* 89: 819-829.
[La sélection de l'emplacement du nid est étudiée dans les Montagnes Rocheuses. Parmi les paramètres choisis par Le Gros-bec errant ou crépusculaire *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus*, citons une bonne visibilité et un accès facile ; la protection contre le vent ainsi que...la thermorégulation.]
- Bekoff, M. and A.C. Scott. 1989. Aggression, dominance, and social organization in Evening Grosbeaks. *Ethology* 83: 177-194. [Agression, dominance et organisation sociale chez le Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus*.]
- Bekoff, M. ; A.C. Scott and D.A. Conner. 1989. Ecological analyses of nesting success in Evening Grosbeaks. *Oecologia* 81: 67-74. [Analyses écologiques du succès de reproduction chez le Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus*.]
- Benson, C.W. 1914. Hawfinch in Co. Dublin. *Irish Nat.* 104.
[Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Irlande.]
- Bentham, H. 1919. Large flock of Hawfinches in Surrey and Kent. *British Birds* 13: 26. [Donnée ancienne d'une grande troupe de Gros-becs casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le Surrey, Royaume Uni, en 1919.]
- Bequaert, P.G. 1990. De Appelvink. *De Wielewaal* 10: 136-140.
[Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en pays flamand, Belgique.]
- Berck, K.H. 1959. Über Winterschwärme des Kernbeissers (*Coccothraustes coccothraustes*). *Vogelwelt* 80 : 181-183.
[Observation de troupes hivernales chez le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*, en Allemagne.]
- Berghman, I. 1997. Expériences d'élevage. L'élevage avec le Gros-bec. *Le Monde des Oiseaux Européens* 12/2 : 17-20.
[Elevage du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*, avec une belle planche en couleurs de Th. Vandebosch.]
- Bernasek, O. 1988. *Mycerobas carnipes*. *Le Journal des Oiseaux* Décembre, p. 30. [Le Gros-bec à ailes blanches *Coccothraustes carnipes* et son élevage.]
- Bernström, P. 1942. Om stenknäckens uppträdande i Skane vintern 1942. *Fauna och Flora* 37: 244-247. [Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* sur Skane, en Suède au cours de l'hiver 1942.]
- Berry, W. 1904. On the nesting of the Hawfinch in Fifeshire. *An. Scot. Nat. Hist.* 49: 11-14. [Donnée ancienne sur la reproduction du Gros-bec casse-noyaux dans le comté de Fife and Dumbarton, en Ecosse, dès 1904.]

- Berry, W. 1909. Hawfinch in Fife. *An. Scot. Nat. Hist.* 18: 181. [Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le comté écossais de Fife and Dumbarton en 1909.].
- Bijlsma, R.G. 1979. De ecologie van de Appelvink *Coccothraustes Coccothraustes* op de Zuidwest-Veluwe, speciaal met betrekking tot de broedbiologie. *Limosa* 52: 53-71. [Biologie de reproduction du Gros-bec casse-noyaux dans le Zuidwest-Veluwe, aux Pays-Bas. Etude effectuée dans une zone d'environ 200 kilomètres carrés dans le centre du pays, de 1973 à 1978. En néerlandais avec important résumé anglais.].
- Bijlsma, R.G. 1998. Broedbiologie en aantalsontwikkeling van Appelvink *Coccothraustes coccothraustes* in Flevoland. *Limosa* 71: 137-148. [Biologie de la reproduction et statut du Gros-bec casse-noyaux en province de Flevoland, Pays-Bas.].
- Bird, G.R. 1935. Nesting of the Hawfinch. *British Birds* 29: 2. [Ancienne donnée de la reproduction du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans de nombreuses régions du Suffolk en Angleterre.].
- Blackwood, W.T. 1930. Nesting of the Hawfinch in Peeblesshire. *Scot. Nat.* 100. [Donnée ancienne de reproduction du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le comté écossais du Peeblesshire.].
- Blais, J.R. and G.H. Parks. 1964. Interactions of evening grosbeak (*Hesperiphona vespertina*) and spruce budworm [*Choristoneura fumiferana* (Clem.)] in a localized outbreak treated with DDT in Quebec. *Canadian J. Zool.* 42: 1017-1024. [Interactions entre le Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus* et un insecte, *Choristoneura fumiferana*, prédateur des bourgeons de conifères lors d'une irruption de cet insecte, traitée par DDT au Québec. Cet insecte, la Tordeuse des bourgeons de l'épinette est l'espèce la plus destructrice des peuplements de conifères de l'Amérique du Nord.].
- Blyth, E. 1833. Nest of Hawfinch on Tooting Common. *Field Nat. Mag.* 1 : 353 [Donnée fort ancienne de reproduction du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Angleterre.].
- Blyth, R.D. 1924. Hawfinch in Renfrewshire. *British Birds* 1: 274. [Ancienne donnée de reproduction du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Angleterre.].
- Bonar, H.N. 1909. Hawfinch in summer in East Lothian. *British Birds* 2 : 314. [Présence estivale du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans l'East Lothian, en Ecosse.].
- Bonar, H.N. 1913. Hawfinch in East Lothian. *Scot.Nat.* : 115. [Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le Comté Ecossais d'East Lothian en 1913.].
- Borgers, E. 1990. L'élevage du gros bec. *Le Monde des Oiseaux* 45/4 : 176-177. [Petite étude sur l'élevage du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].

- Boyer, A. 2007. Expérience d'élevage du Gros bec de Chine. I C C France, bulletin n° 1, janvier 2007, page 5.
- Briggs, D.W. 1969. Notes on Evening Grosbeaks banded in 1968-1969. *Ebba News* 32/2 : 57-59. [Reprises de baguement de Gros-becs errants *Coccothraustes vespertinus*.].
- Bringeland, R. & O.W. Borge. 1965. Reirfunn av Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes* (L.) i Noerge. *Sterna* 6 : 313-319. [Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Norvège.].
- Bryson, A.G.S. 1948. Hawfinches in Edinburgh. *Scot. Nat.* 60: 214. [Présence du Gros-bec casse-noyaux, *Coccothraustes coccothraustes*, à Edimbourg, en Ecosse.].
- Buchan-Hepburn, A. 1907. The Hawfinch in East Lothian. *An. Scot. Nat. Hist.* 63: 181. [Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le Comté Ecossais d'East Lothian en 1907.].
- Burbridge, F.W. 1902. Hawfinch breeding at Straffen, Co. Kildare. *Irish nat.* 11: 250. [Très ancienne reproduction du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Irlande dès 1902.].
- Buscena, D. 2007. L'Allevamento del Frosone (*Coccothraustes coccothraustes*). *Uccelli* 46/11: 46-52. [Très belle étude consacrée à l'élevage en captivité du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*. Photos remarquables.].
- Cabard, P. 1987. Concentration de Gros-bec (*Coccothraustes coccothraustes*) à Veigne, château de Fontiville. *La Sterne*, Année 1987: 59.
- Calliauw, M. 1993. Verzorging en kweek van Chinese kernbijters (*Eophona migratoria sowerbyi*). *De Witte Spreeuwen* 4: 292-298. [Belle étude sur l'élevage du Gros-bec de Chine ou migrateur *Coccothraustes (Eophona) sowerbyi*, propre à l'est de la Chine où elle vit le long des cours d'eau.].
- Campbell, B. 1912. Hawfinch in Dalmeny Park, West Lothian. *Scot. Nat.* : 43. [Ancienne présence du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le parc de Dalmeny en Ecosse, en 1912.].
- Campbell, B. 1917. Hawfinch in Linlithgow. *Scot. Nat.* 214. [Ancienne présence du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le Linlithgow, en Ecosse, dès 1917.].
- Campbell, J.W. 1938. Hawfinch in Outer Hebrides. *British Birds* 31: 269 [Dans les Hébrides Extérieures (*Outer Hebrides*), archipel situé par 57°30' N / 7°10' O au large de l'Angleterre, le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* est observé en 1938.].
- Campbell, J.W. 1948. Hawfinch in Perthshire. *Scot. Nat.* 50. [Présence du Gros-bec casse-noyaux dans le Comté Ecossais du Perthshire en 1948.].
- Carlo, E.A. di. 1947. Nidificazione de Frosone, *Coccothraustes coccothraustes* (Linneo) nell'Altipiano di Amatrice. *Riv. ital. Orn.* 17. [Reproduction du Gros-bec casse-noyaux dans l'Altipiano di Amatrice, en Italie, en 1947.].

- Chandler, K.R. 1946. Hawfinch as prey of Sparrow Hawk. *British Birds* 39: 64. [Un Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* est capturé par l'Epervier d'Europe *Accipiter nisus* en Angleterre.]
- Chandler, K.R. 1947. Hawfinch as prey of Sparrow Hawk. *British Birds* 40: 127. [Autre cas de prédation de l'Epervier d'Europe *Accipiter nisus* à l'encontre du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Angleterre, en 1947.]
- Chochlowa, S.W., Sasonow & A.W. Suchow. 1983. [Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Carélie.]. In: *Fauna i ekologija ptiz i mlekopitajuschich sewero-sapada SSSR*. Petrosawodsk, pp. 41-52.
- Clarke, W.E. 1894. On the probable breeding of the Hawfinch in Midlothian. *An. Scot. Nat. Hist.* 12: 195-197. [Donnée probable et ancienne de la reproduction du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le Midlothian, en Ecosse, dès 1894.]
- Clarke, W.E. 1898. Hawfinch in Midlothian. *An. Scot. Nat. Hist.* 7: 114. [Ancienne donnée du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le Midlothian, Ecosse, dès 1898.]
- Clayson, C. 1933. Hawfinch in Midlothian. *Scot. Nat.*: 118. [Dès 1933, l'auteur observe le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le comté de Midlothian, en Ecosse.]
- Clement, P., A. Harris et J. Davis. (1996). *Les Moineaux, les Pinsons, les Canaris, les Serins et tous les Fringillidés, Estrildidés et Passéridés du monde*. [Un ouvrage superbe, une véritable bible, publiée en langue originale anglaise mais adaptée et traduite de fort heureuse façon par Michel Cuisin. Des planches somptueuses.]
- Collenette, C.L. 1930. Hawfinch building three nests in a season. *British Birds* 24: 103. [En Angleterre, un Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* édifie trois nids en une seule saison de reproduction. Cette triple reproduction est observée dans un jardin de Woodford Green, dans l'Essex, Royaume Uni.]
- Collinge, W.E. 1913. *The food of Some British Wild Birds*. Dulau, London. [Un grand classique de la bromatologie des oiseaux aux Iles Britanniques dont les Fringilles. L'oeuvre de ce précurseur est toujours d'actualité.]
- Collinge, W.E. 1924-1927. *The Food of Some British Wild Birds : a study in economic ornithology*. Publication privée, York, Royaume Uni. [Dans le même ordre d'idées que l'article précédent mais plus spécialement axé sur le rôle de l'ornithologie dans l'économie.]
- Creutz, G. 1967. Massenfänge von Bluthänflingen und Kernbeißern als Beispiele für Ringsauswertungen. *Falke* 14: 93-96. [Capture en masse de Linottes mélodieuses *Carduelis cannabina* et de Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes*

- coccothraustes* en guise d'exploitation de données pour le baguement en Allemagne.].
- Crousaz, G. de. 1953. Observations et questions sur le Gros Bec. *Nos Oiseaux* 22 : 132-135. [*Coccothraustes coccothraustes*.].
- Crousaz, G. de. 1959. Un peu de "gérontologie". *Nos Oiseaux* XXV/267 : 155. [Un Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*, bagué dans le jardin de l'auteur à Pully-Lausanne le 20 mars 1950, y est contrôlé le 14 mars 1958. Port de bague : 8 ans. Age minimum : près de 9 ans.].
- Cummings, S.G. 1917. Hawfinch in Anglesey. *British Birds* 11: 65. [En 1917, dans l'Anglesey, Royaume Uni, le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* fait l'objet d'observations.].
- Curris, P.W.E. 1938. Notes on the association of thrushes and Hawfinches. *London Nat.* 1937-8: 87-88. [En Angleterre, association (de nourrissage je présume ?) entre Grives *Turdus* sp. et des Gros-becs casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Czerlinsky, H. 1960. Gimpel *Pyrrhula p. germanica* und Kernbeißer *Coccothraustes c. coccothraustes* Brutvögel im nördlichen Vogtland. *Beitr. Voghelk.* 7 : 142-144. [Le Bouvreuil pivoine et le Gros-bec casse-noyaux dans le nord du Vogtland. Actuellement les Bouvreuils allemands sont rattachés à la sous-espèce *Pyrrhula p. europaea*.].
- Dahncke, H.-W. 2002. Beobachtungen und Ausführungen meiner Kirschkernebeisserzucht. *AZN* 46/6: 192-194. [Détention, élevage du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Allemagne.].
- Dathe, H. 1940. Zur Brutbiologie des Kernbeißers. *Beitr. Fortpfl. Vögel* 16 : 30. Etude de la biologie de reproduction chez le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Allemagne.].
- Dean, J. 1985. An extraordinary Evening Grosbeak. *Ontario Bird Banding* 17: 17. [Cas de gynandromorphisme bilatéral chez ce Gros-bec dont le spécimen possédait deux testicules et un ovaire. Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus* dans l'Ontario.].
- de Baseggio, G. 1995. IL Frosone e i suoi ibridi. *Italia Ornitologica* XXI/6-7 : 19-22. [Hybridation en captivité du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* avec d'autres espèces de Fringilles. Etude basée sur son œuvre et sur les données bibliographiques.].
- De Bie, F. 1998. En visite chez... L'élevage avec les gros-becs. *Le Monde des Oiseaux Européens* 13/4 : 24-25. [L'auteur visite l'élevage de Jos. Meulders, spécialiste du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- De Bie, R. 1998. De kweek met appelvinken. *De Europese Vogelwereld* 13/4: 29-30. [Elevage du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en milieu protégé ou fermé.].
- De Bie, F. 2000. Le gros-bec. Chaque saison d'élevage est

- différente. *Le Monde des Oiseaux Européens* 15/4 : 4-5 ; 10-11. [Élevage du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*. en volière.]
- De Bie F. 2009. Kweekervaringen. Appelvinken (*Coccothraustes coccothraustes*). *De Europese Vogelwereld* 24/2 : 22-24. Belle étude bien documentée et bien illustrée sur l'élevage en captivité du Gros-bec casse-noyaux, *Coccothraustes coccothraustes*.]
- Debonne, F. 2009. Élevage du Grosbec casse-noyaux. *Le Monde des Oiseaux* 2: 66-67. [Petite étude sur l'élevage du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*, 2 photos en couleurs.]
- Debree, J. 1958. Appelvink. *De Giervalk* 48: 176. [Petite note relative au Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.]
- Debru, H. 1958. Boutée du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* (L.) dans l'Aude. *L'Oiseau et F.F.O.* 28 : 177-1,
- De Groot, D.S. 1935. Nesting of the Pacific Evening Grosbeak in the vicinity of Echo Lake, Eldorado County, California. *Condor* 37: 40-42. [Reproduction du Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus*, (quelle sous-espèce, l'auteur parle de la forme du Pacifique...) Je penche plutôt pour la sous-espèce *mexicana* vu que la reproduction a lieu en Californie, mais sans garantie.]
- De Peuter, L. 1992. Kweek met de gele appelvink (*Mycerobas Affinis*). *De Witte Spreeuwen* 5: 338-339. [Élevage du Gros-bec à collier jaune ou voisin *Coccothraustes (Mycerobas) affinis*.]
- De Prins, M. 2003. Gros-bec à queue noire (*Coccotraustes Migratorius*). *Les Sansonnets Blancs* 2 : 35-38. [Expérience d'élevage avec le Gros-bec de Chine ou migrateur *Coccothraustes (Eophona) migratorius*. Belles photos, erreurs dans le nom scientifique.]
- Desfayes, M. 1971. Révision générique des Carduelidés. *L'Oiseau et R.F.O.* 41: 130-147. Cette étude a été vivement critiquée par H. Heim de Balsac.]
- Desmet, J. 1976. Overwinterende Appelvinken. Voorlopig verslag te St.- Michiels verricht. *De Roerdomp* 16: 161-166. [Hivernage du Gros-bec casse-noyaux, *Coccothraustes coccothraustes*, près de Bruges, à St-Michiels. Cf l'étude suivante du même observateur.]
- Desmet, J. 1981. Voorkomen en winteroecologie van de Appelvink, *Coccothraustes coccothraustes* te Sint-Michiels-Brugge. *De Giervalk* 71 : 627-657. [En néerlandais, bref résumé français et important résumé anglais. Etude primordiale sur l'écologie hivernale du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans les environs de Bruges ou, contrairement à la Haute Belgique, l'espèce est d'habitude rare. Examen des cas de nidification en Flandre et biologie de nourrissage.]

- Desser, S.S. 1980. An ultrastructural study of the asexual development of a presumed *Isospora* sp. in mononuclear phagocytic cells of the Evening Grosbeak (*Hesperiphona vespertina*). *J. Parasitol.* 66 (4): 601-612. [Infection possible par *Isospora* chez le Gros-bec vespéral ou errant *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus*.].
- Dolgushin, I.A.; Gavrilov, E.I. & Rodionov, E.F. 1968. The biology of the White-winged Grosbeak, *Mycerobas carnipes* Hodgson, in Kazakhstan. *J. Bombay nat. Hist. Soc.* 65: 105-119. [Observations sur la biologie de reproduction au Kazakhstan, en 1964-1965 du Gros-bec à ailes blanches *Coccothraustes (Mycerobas) carnipes*. Etude illustrée. Reproduction plus précoce pour les oiseaux qui nichent d'un mois à 1 mois et demi plus tôt sur les versants exposés au sud que ceux qui se reproduisent à d'autres expositions.].
- Donckers, G. 1999. Expériences d'élevage. L'élevage avec le gros-bec (*Coccothraustes coccothraustes* -Linné 1758). *Le Monde des Oiseaux Européens* 14/4 : 4-9. [Bon rapport d'élevage avec utilisation des données de W. Janssens, F. De Bie et H. Nelis, éleveurs chevronnées de cette espèce.].
- Dorrien-Smith, A.A. 1949. Young Hawfinch at Tresco, Scilly Isles. *Cornwall Bird Watching and Pres. Soc.:* 40. [Aux Iles Scilly, situées au large des Cornouailles, présence d'un jeune Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*, synonyme (?) de reproduction dans ces îles.].
- Doubleday, H. 1835. Notes on the Hawfinch, *Coccothraustes vulgaris*, Cuv., as observed in the vicinity of Epping Forest. *Zool. and Bot.* 1 : 448-450. [Ancienne donnée de présence du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Angleterre.].
- Downs, E;H. 1958. Evening Grosbeak at South Londonderry, Vermont: 1956. *Bird Banding* 29: 27-31. [Le Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes vespertinus* en Amérique du Nord, dans le Vermont.].
- Dreano, J.C. 1969. Nidification de quelques oiseaux rares dans le Morbihan. Le Gros-bec (*Coccothraustes coccothraustes*). *Penn Ar Bed* 1/86: 54-55.
- Dupond, C. 1942. Le chant du Gros-bec casse-noyaux. *Le Gerfaut* 32 : 58. [Chant du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* décrit par un des pionniers de l'Ornithologie Belge.].
- Duriez, P. et J.-M. Eytorff. 1997. A la découverte du Gros Bec Masqué de Chine (*Eophona Personata*). *Les Oiseaux du Monde* 144 : 7-8. [Beau reportage et excellentes photos de mes amis français Patrick Duriez et J.-M. Eytorff sur le Gros-bec du Japon ou masqué, *Coccothraustes personata*.].
- Dutton, J. 1864. Hawfinch at Beltout Light. *Zoologist* 9043. [Donnée ancienne de présence du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* à Beltout Light, aux Iles Britanniques.].
- E.B.P. 2005. IL Frosone in cattività. *Uccelli* XLIV/1: 54-57.

- [Belle étude , fort bien illustrée sur l'élevage en captivité du Gros-bec casse-noyaux, *Coccothraustes coccothraustes*, en Italie.]
- Eigenhuis, K. 2004. *Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen*. Dutch Birding Association, Amsterdam, 700 p. [Dictionnaire étymologique des noms néerlandais des oiseaux. Œuvre fort didactique et d'une grande érudition.]
- Egretta*. 1992. Année 3. Gehäuseschnecken als Nahrung des Kernbeißers *Coccothraustes coccothraustes*; pp. 184-196. [En Allemagne, le Gros-bec casse-noyaux se nourrit des graines de Luzerne cultivée *Medicago sativa*.]
- Evans, W. 1909. Nesting of the Hawfinch in East Lothian. *An. Scot. Nat. Hist.* 18: 181. [Ancienne donnée de reproduction du Gros-bec casse noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le comté d'East Lothian en Ecosse, dès 1909.]
- Evans, W. 1915. Colouration of the mouth of young Hawfinches. *Scot. Nat.* : 284. [Description de la coloration de la cavité buccale des Gros-becs *Coccothraustes coccothraustes* juvéniles en Ecosse.]
- Eytorff, J.-M. 1983. Mutations de couleurs chez les indigènes. *Journal des Oiseaux* 169. [Belle étude de mon ami Jean-Michel dont notamment le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* aux mutations peu nombreuses et peu variées. Cf ma monographie de 1998.]
- Faivre, J. 1988. Le Gros-bec Casse-noyaux. *Les Oiseaux du Monde* 60 : 30-33. [Bonne synthèse sur *Coccothraustes coccothraustes*.]
- Faivre, J. 2001. Le Gros Bec casse noyaux. *Les Oiseaux du Monde* 16/187 : 14-16. [Belle étude, bien illustrée sur la vie du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.]
- Faivre, J. 2004. Le Gros Bec Casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*. *Les Oiseaux du Monde* 18/215 : 10-11. [Belle étude, bien illustrée sur la description, le régime, les moeurs, la nidification, les particularités, les conseils de nourrissage.]
- Fauconnier, K. 1998. *Lettre du 2 février*, mise au point sur l'état à cette époque des mutations et des hybridations chez le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.]
- Fawcett, J.W. 1900. The Hawfinch as a Durham bird. *Naturalist* 519: 113-114. [Dès 1900, le Gros-bec *Coccothraustes coccothraustes* est observé dans la région de Durham, aux Iles Britanniques.]
- Fee, B.A. and M. Bekoff. 1986. Polygyny in the Evening Grosbeak. *Wilson Bull.* 98-308. {Polygynie chez le Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus*. (Un mâle avec plusieurs femelles. D'autres formes de reproduction existent chez les oiseaux : monogamie ; polyandrie ; polygynandrie, soit un couple normal, une femelle avec plusieurs mâles ou encore plusieurs

- femelles avec plusieurs mâles. L'Accenteur mouchet, *Prunella modularis*, entre autres espèces, est adepte de ces modes de reproduction.].
- Fehrer, J. 1996. Conflicting Character Distribution within Different Data Sets on Cardueline Finches. Artifact or History? *Mol. Biol. Evol.* 13 (1): 7-20. [Etude consacrée à la comparaison des différents arbres généalogiques des Fringilles dont le Gros-bec casse-noyaux, *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Flacher, G. 1982 - 1986. Tentative de nidification du Gros-bec (*Coccothraustes coccothraustes*) dans le district du Pilat. *Le Bihoreau*, N. 10: 50.
- Fogg-Elliott, M. 1941. Hawfinch in Orkney. *Field* 10 May: 596. [Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans l'Archipel des Iles Orcades, situées au large de l'Ecosse.].
- Formosov, A.N. 1960. La production de graines dans les forêts de conifères de la taïga de l'U.R.S.S. et l'envahissement de l'Europe Occidentale par certaines espèces d'oiseaux. *Proc. 12th Int. Orn. Congr.* 1958: 216-229. [Communication présentée au 12ème congrès international de 1958, relative au nourrissage des Fringilles, notamment le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Fornari, L.; F. Pianezza & M. Carabella. 1994. Criteria for the age determination of the Hawfinch *Coccothraustes coccothraustes*. *Ringing & Migration* 15: 50-55. [La détermination de l'âge et du sexe se fait par l'examen de l'abrasion des rectrices, la largeur du vexille externe de la sixième rémige primaire et l'acuité de la plus grande *alula*. Ces trois critères suffisent à déterminer l'âge et le sexe chez le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*, dessins, formules alaires et graphiques à l'appui.].
- Fouarge, J. & A. Rappe. 1966. Contribution à l'étude des déplacements du Gros-bec (*Coccothraustes coccothraustes*) en Belgique. *Aves* 3 : 52-60.
- Fuller, R.J, D.G. Noble, K.W. Smith and Des Vanhinsbergh. 2005. Recent declines in populations of woodland birds in Britain: a review of possible causes. *British Birds* 98: 116-143. [Récents déclin dans les populations des oiseaux forestiers au Royaume Uni. Les changements estimés dans les effectifs de population et la répartition des oiseaux forestiers sont basés sur le " *Common Bird Census* " (*Recensement des oiseaux communs*) sur base des parcelles étudiées et les données deux derniers atlas britanniques des espèces nicheuses (1967-72) et (1988-1991). Les changements dans les effectifs de populations nicheuses des oiseaux forestiers montrent que sur 32 espèces, 12 sont en déclin nettement marqué. Le changement de pourcentage estimé de 1966 à 1999, est mentionné dans un tableau ainsi que sur le nombre de carrés de 10km² occupés par les espèces suivant les deux atlas. les données enregistrées pour le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* font état d'une

- diminution manifeste de l'ordre de 31,4 % des carrés occupés. Les auteurs pensent qu'elle serait due à la prédation exercée par les Corvidés et l'Ecureuil gris *Sciurus carolinensis*. Par contre, les auteurs ne disposent que de peu de données sur la disponibilité des grosses graines dont se nourrit le Gros-bec tant dans les régions boisées que dans les biotopes entourant ces régions boisées.].
- Gall, W. 1964. Kolonieweises Brüten des Kernbeißers (*Coccothraustes coccothraustes*). *Regulus* 44: 100. [Reproduction en petites colonies du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* au Grand-Duché de Luxembourg.].
- Gatter, W. 1986. Notizen zur Brutzeitnahrung und Verhalten von Kernbeißern *Coccothraustes coccothraustes*. *Orn. Jh. Bad-Württ.* 2: 88-89. [Etude de la nourriture du Gros-bec casse-noyaux lors de sa reproduction en Allemagne.].
- Gerardo, A. 1996. Ontdek de fokkwaliteiten van de Chinese appelvink. *De Witte Spreeuwen* 8: 614-620. [Belle étude sur l'élevage du Gros-bec de Chine ou migrateur *Coccothraustes (Eophona) migratorius*.].
- Gibson, J.A. 1953. The Hawfinch, *Coccothraustes coccothraustes*. *Scot. Nat.* : 1. [le Gros-bec en Ecosse.]
- Gillihan S.W. & B. Byeres. 2001. Evening Grosbeak. In: *The Birds of North America*, Philadelphia. [Etude exhaustive du Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus* dans cette œuvre de prestige de l'Ornithologie Nord-Américaine.].
- Giovannitti, L., L. Gorreri e Walter Bernardeschi. 2009. IL Frosone dal collare giallo. *Alcedo* VIII/6: 62-64. [Etude sur la reproduction en volière du Gros-bec jaune et noir *Coccothraustes icterioïdes*. Avec photos en couleurs.].
- Gladstone, H.S. 1919. Hawfinch breeding in Dumfriesshire. *British Birds* 13: 298. [Reproduction en 1919 du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le Dumfriesshire, aux Iles Britanniques.].
- Gladstone, H.S. 1927. Hawfinch nesting in Kircudbright. *Scot. Nat.* 95. [Le même ornithologue recense la reproduction du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le Comté écossais du Kircudbright.].
- Glünsche, W. 1965. Ortstreuer Kernbeißer. *Falke* 12: 104. [Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* est commun en Allemagne.].
- Goessen, R. 1996. Appelvink. *Sneeuwputter* 1 (2): 24-28. [Remarquable travail sur le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* d'un ornithologue néerlandais trop tôt disparu.].
- Gonnissen, L. & M. Ruelle. 2004. Des espèces, de bonnes espèces, des sous-espèces et le genre. Confédération Ornithologique Mondiale. *Commission Recherche Ornithologique*. Informations janvier 2004 : 2-8. [Etude de

- la notion des espèces et sous-espèces des Fringilles.].
- Goorts, M. 1992. De appelvink (*Coccothraustes coccothraustes*). *De Witte Spreeuwen*, février, pp. 16-18. [Petite synthèse sur La vie en captivité du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Goorts, M. 1998. Appelvink (1/4). *De Witte Spreeuwen* 9: 644-648. [Première partie d'un article important sur les différents aspects de la vie du Gros-bec casse-noyaux, *Coccothraustes coccothraustes*, tant en captivité que dans la nature. Classification ; répartition; sous-espèces.].
- Goorts, M. 1998. Appelvink (2/4). *De Witte Spreeuwen* 10: 788-792. [Seconde partie de l'article. Nourriture en volière et dans la nature chez *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Goorts, M. 1998. Appelvink (3/4). *De Witte Spreeuwen* 11: 804-809. [Troisième partie, élevage en volière. (*Coccothraustes coccothraustes*).].
- Goorts, M. 1998. Appelvink (4/4). *De Witte Spreeuwen* 12: 939-942. [Quatrième partie. Description des juvéniles. Elevage ; expositions. (*Coccothraustes coccothraustes*).].
- Goorts, M. 1999. De chinese appelvink (1/2). *De Witte Spreeuwen* 2 : 85-91. [Très belle étude, bien illustrée sur l'élevage du Gros-bec de Chine ou migrateur *Coccothraustes (Eophona) migratorius*.].
- Goorts, M. 1999. De chinese appelvink (2/2). *De Witte Spreeuwen* 3: 174-180. [Suite et fin de cette belle étude sur le Gros-bec de Chine ou migrateur *Coccothraustes (Eophona) migratorius*. Nourriture en volière, expositions.].
- Goorts, M. 2008. Gros-bec casse-noyaux. Oiseau d'une robustesse proverbiale... *Le Monde des Oiseaux* 6: 206-207. [Etude du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*. Nomenclature, caractéristiques, répartition, sous-espèces, reproduction, oiseau de volière. Une carte de répartition de petit format extraite d'Avibase. Deux photos prises en captivité.].
- Grossens-Van Dyck, M-C. 1988. L'avifaune du Quaternaire de la grotte Walou (Trooz, Province de Liège.). Colloque "Expansion et Régression des espèces." *Aves* 19-20/XI/1988. [L'auteur, Marie-Claire Groessens-Van Dyck, au cours de ce colloque, avance l'hypothèse suivant laquelle des espèces telles que le Gros-bec et le Rouge-gorge se sont propagés au cours de l'Atlantide (+/- 5.000 BP), le climat s'étant rapidement amélioré, entraînant la propagation des arbres et celle des espèces susdites.].
- Graves, G. 1816. Flock of Hawfinches near Albury Park. *Brit. Orn.* 2. [Donnée ancienne d'une troupe de Gros-becs casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* près d'Albury Park, en Angleterre.].
- Gunnis, F.G. 1913. Hawfinch in Sutherland. *Scot. Nat.*: 160. [En 1913, le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* est observé à Sutherland, en Ecosse.].
- Hagen, W. 1933. Vom Zuge des Kernbeißers (*Coccothraustes*

- coccothraustes*). Vogelzug 4: 83. [Etude ancienne sur la migration du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Allemagne.].
- Hamilton, D. 1931. Hawfinches in Midlothian. *Scot. Nat.*: 87. [Une autre donnée du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le Midlothian, en Ecosse, en 1931.].
- Hapgood Parks, G. 1967. Still another experience with Evening Grosbeaks in Canada. *Ebba News* 30/1: 7-18. [Etude exhaustive du Gros-bec errant *Coccothraustes vespertinus*.].
- Hapgood Parks, G. 1968. Evening Grosbeaks in New Brunswick. Chapter III. *Ebba News* 31/1: 5-14. [Etude du Gros-bec errant dans le Nouveau Brunswick, au Canada ; *Coccothraustes vespertinus*.].
- Hapgood Parks, G. 1969. Evening Grosbeaks in New Brunswick. Chapter IV. *Ebba News* 32/1: 5-13. [Suite des articles précédents. *Coccothraustes vespertinus*. Le Gros-bec errant.].
- Hapgood Parks, G. 1970. Evening Grosbeaks in New Brunswick. Chapter V. *Ebba News* 33/1: 5-15. (*Coccothraustes vespertinus*) Le Gros-bec errant dans le Nouveau Brunswick, aux U.S.A.].] .
- Hapgood Parks, G. 1971. Evening Grosbeaks in New Brunswick. Chapter VI. *Ebba News* 34/1: 33-38. {Monsieur et Madame Hapgood Parks sont des ornithologues nord-américains passionnés par les Fringilles qu'ils baguent et étudient depuis de nombreuses années dans le Nouveau Brunswick dont le Gros-bec errant, *Coccothraustes vespertinus*.].
- Harrison, T. 1907. Hawfinch nesting in Cumberland. *Field* 110: 53. [En 1907, le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* se reproduisait dans le Cumberland, Royaume Uni.].
- Hart, J.S. & Pohl, H. 1963. Metabolism and shivering in Evening Grosbeaks (*Hesperiphona vespertina*) during acclimatization to cold in the laboratory. *Proc. XVI Int. Congr. Zool.* 2: 61. [Relation des expériences en laboratoire d'acclimatation au froid chez le Gros-bec errant ou vespéral, *Coccothraustes vespertinus*.].
- Hayman, R.W. 1949. Courtship feeding of Hawfinch. *British Birds* 42: 84. [Aux Iles Britanniques, en 1949, cet auteur observe le nourrissage de parade nuptiale chez le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Heim de Balsac, H. 1928. Fragments de bromatologie ornithologique. Notes sur le régime alimentaire de quelques oiseaux indigènes. *Revue Française d'Ornithologie* 226 : 3-15. [Etude anciennes et exhaustive de quelques oiseaux indigènes dont le Gros-bec casse-noyaux, *Coccothraustes coccothraustes*. Etude très élaborée, toujours d'actualité.].
- Heim de Balsac, H. 1935. Pillage d'un nid de Gros-bec *Coccothraustes coccothraustes*) par la Fauvette babillarde *Sylvia curruca*. *Alauda* VII : 133. [Observation réalisée à Buré d'Orval, France.].

- Helbig, A.G., Knox, A.G., Parkin, D.T., Sangster, G. & Collinson, M. 2002. Guidelines for assigning species rank. *The Ibis* 114: 518-525. [prodédure à suivre pour élever au rang d'espèce une sous-espèce reconnue.].
- Hernandez, A. 1988. Noticiario ornitológico *Coccothraustes coccothraustes*. *Ardeola* 35: 316. [Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Espagne.].
- Herremans, M. 1990. Ageing Hawfinches *Coccothraustes coccothraustes* on plumage feathers. *Ringing & Migration* 11: 86-89. [Les recherches de l'auteur montrent que l'âge du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* peut être déterminé à l'aide des extrémités brillantes des 4 paires externes des rémiges primaires. La largeur des rectrices constitue un autre critère fiable. L'âge des femelles, enfin, peut être déterminé par la forme des franges des rémiges.].
- Herroelen, P. 1962. De Appelvink, *Coccothraustes coccothraustes* (Linné), in België. *Giervalk* 52 : 173-205. [Face à la mauvaise connaissance de la reproduction et de la dispersion du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Belgique, l'auteur s'est efforcé de présenter le bilan de toutes les données publiées par « *Le Gerfaut-De Giervalk* », de 1911 à 1960 et par « *De Wielewaal* », de 1936 à 1960. Etude des déplacements et dimorphisme sexuel peu prononcé ; biométrie ; reproduction ; migration. Etude fondamentale à la connaissance du Gros-bec, *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Herrolen, P. 1976. Le Gros-bec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*). *L'Homme et l'Oiseau* 14/IV : 22-23. [Petite synthèse.].
- Hill, G.E. 1987. Ageing and sexing Black-headed Grosbeaks in alternate plumage. *J. Field Ornithol.* 58(3): 311-317. [Détermination de l'âge et du sexe chez le Gros-bec de Chine ou migrateur *Coccothraustes (Eophona) migratorius*.].
- Hoffmann, W. & H. Pletz. 1988. 1988 nest record for an Evening Grosbeak near Elk Island Park. *Alberta Nat.* 18: 101-103. [Fiches de nidification chez le Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus* à Edmonton, dans l'Alberta. Elevage de deux oisillons de *Molothrus ater*, le Vacher à tête brune, Ictéridé parasite des nichées de passereaux. L'élevage de tels parasites est rarement mené à bien par le Gros-bec errant.].
- Hofman, M. 1975. Späte Brut des Kernbeißers *Coccothraustes coccothraustes*. *Vogelk.* 21 : 369. [Reproduction tardive, début octobre, chez le Gros-bec casse-noyaux en Saxe, Allemagne.].
- Horst, F. 1955. Macht der Kernbeißer zwei Jahresbruten ? *Vogelwelt* 76: 16-19. [Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* élève-t-il deux nichées annuelles en Allemagne ? Cf Ruelle, 1998.].
- Hostie, P. 1942. A propos du chant du Gros-bec casse-noyaux

- ainsi que quelques notes sur son comportement en volière. *Le Gerfaut* 1942 ; pp. 124-125. [Chant du Gros-bec *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Howard, H.E. 1901. On the increase of the Starling and the Hawfinch. *Zoologist* (4) 5: 463-467. [Augmentation des effectifs de population chez l'Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* et le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* aux Iles Britanniques dès 1901.].
- Huestis Speirs, D. 1968. The Evening Grosbeak *Hesperiphona vespertina*. Pp. 206-256. In: A.C. Bent and collaborators. Edité par O.L. Austin Jr. Life histories of North American cardinals, grosbeaks, buntings, towhees, finches. [Le Gros-bec vespéral ou errant dans l'oeuvre fameuse d'A.C. Bent.].
- Hunter, D.G. 1920. Nest of Hawfinch in Aberdeenshire. *Scot. Nat.*: 183. [En 1920, reproduction du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans l'Aberdeenshire, en Ecosse.].
- Ingram, G.C.S. & Salmon, H.M. 1936. Hawfinch in Glamorgan. *British Birds* 29: 384. [Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*. à Glamorgan, aux Iles Britanniques en 1936.].
- Ingram, C. 1941. Hawfinches and Cherries. *Brit. Birds* 34 : 220. [Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*. et les cerises auxquels il est fortement inféodé. Cf Ruelle, 1998, pour la bromatologie de l'espèce.].
- Ingremeau, D. 1986. Concentration exceptionnelle de Gros-becs (*Coccothraustes c.*) en forêt de Preuilley. *Le Geai* 10 : 109-110. [Reproduction du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Irwin, W;J. 1946. Early nesting of Hawfinch. *Brit. Birds* 39: 346. [Reproduction précoce du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* aux Iles Britanniques en 1946.].
- Isenmann, P. 1963. Koloniebrüten beim Kernbeißer (*Coccothrauste coccothraustes*). *Mitt. Orn. Arbeitsgem. Oberrhein* 14 : 42. [Découverte d'une petite colonie de 3 nids le 4 mai 1963 à Sessenheim dans une allée de poiriers. Les nids sont distants de 30 à 50m et contiennent chacun 4 oisillons le 19 mai. (Y. Muller, 2000.].
- Iser, H. 1995. Onze mooie appelvink. *De Witte Spreeuwen* 5: 324-326. [Petite synthèse sur le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Jamieson, A.M. 1931. Hawfinch in East Lothian. *Scot. Nat.*: 112. [Observation du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans l'East Lothian, en Ecosse, dès 1931.].
- Jansegers, G. 2000. L'élevage du Gros-bec de Chine. *Le Monde des Oiseaux* 55/5: 154-155. [Elevage du Gros-bec de Chine ou migrateur *Coccothraustes (Eophona) migratorius*.].
- Jansen, A. 1995. Mijn kweek met de Chinese Appelvink. *Onze Vogels* 56/1: 13-15. [Etude sur l'élevage du Gros-bec de

- Chine ou migrateur *Coccothraustes (Eophona) migratorius.*].
 Janssens, W. 1994. L'élevage avec le gros-bec. *Le Monde des Oiseaux Européens*, juin 1994, pp. 17-18. [*Coccothraustes coccothraustes.*].
- Janssens, W. 1996. Le gros-bec *Coccothraustes coccothraustes.* *Le Monde des Oiseaux Européens* 11/1 : 30-32. [Etude sur l'élevage du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes.*].
- Janssens, W. 1999. En visite chez Albert Neskens. L'élevage avec les gros-becs. *Le Monde des Oiseaux Européens* 14/1 : 6-12. [Etude importante sur l'élevage du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* chez un spécialiste de l'espèce.].
- Janssens, W. 2004. L'élevage avec le gros-bec (*Coccothraustes coccothraustes* Linné 1758). *Le Monde des Oiseaux Européens* 19/1 : 9-11. [Bonne étude d'un excellent technicien de l'élevage du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes.*].
- Janssens, W. 2004. De Appelvink. *De Europese Vogelwereld* 19/2: 20-23. [Elevage pratique avec le Gros-bec casse-noyaux, *Coccothraustes coccothraustes.*].
- Janssens, W. 2004. Kweekervaringen. Kweekverslag: Kruisbekken en Appelvinken. *De Europese Vogelwereld* 19/3: 30-31. [Rapport d'élevage réussi avec les Becs-croisés, *Loxia* sp., et le Gros-bec casse-noyaux, *Coccothraustes coccothraustes.*].
- Janssens, W. 2005. De appelvink kweekverslag. *De Europese Vogelwereld* 20/4: 20-27. [Belle étude relative à l'élevage du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes.*].
- Jensen, J.K. 1930. Third nesting record of the Rocky Mountain Evening Grosbeak in New Mexico. *Auk* 47: 568-570. [Troisième record, en 1930, de la reproduction du Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus* dans le Nouveau Mexique.].
- Joachim, J. 1986. Une "invasion" de Gros-bec (*Coccothraustes coccothraustes*) en fin d'hiver 1986 dans le Toulousain. *Le Pistrac* 9 : 31. [Observation de belles troupes de Gros-becs casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* à Toulouse et Tarbes en février 1986.].
- Joachim, J. 1989. Invasions successives de Gros-bec *Coccothraustes coccothraustes* de 1986 à 1989 en Midi-Pyrénées. *Le Pistrac* 12: 1-6. [Etude importante sur la présence en belles troupes du Gros-bec casse-noyaux dans cette région.].
- Kear, J. 1962. Food selection in finches with special reference to interspecific differences. *Proc. Zool. Soc. Lond.* 138: 163-204. [Sélection de la nourriture chez les Fringilles suivant leurs différences interspécifiques, dont le Gros-bec casse-noyaux, *Coccothraustes coccothraustes.*].
- Kirk, C. 1919. First Hawfinch nest in Dumbartonshire. *Scot. Nat.*: 194. [Première reproduction prouvée du Gros-bec casse-

- noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le Dumbartonshire Ecossais, dès 1919.].
- Kirk-Nash, J. 1925. History of the Hawfinch in Scotland. *Scot. Nat.* 1/52: 39-45. [Historique de la présence du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* aux Iles Britanniques. Arrêté à 1925.].
- Kirschberg, B. 1940. Vom Kirschkernbeißer. *Beitr. Fortpfl. Vogel* 16: 193. [Notule relative au Gros-bec Casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Allemagne.].
- Kleiner, A. 1942. Bewegungen des Kernbeißers (*Coccothraustes coccothraustes*) in Ungarn im Winter 1940/41. *Vogelzug* 13: 61. [Etude des déplacements et migration du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Hongrie.].
- Kleinschmidt, O. 1920. Realgattung *Loxia coccothraustes* (Kl.). *Berajah Halle*: 1-2. [Attribution du genre *Loxia* par ce pionnier de l'Ornithologie Allemande au Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*. Type accordé par tautonomie dès 1760.].
- Knowler, J.T. 1993. Collared Grosbeak *Mycerobas affinis*: a new species for Thailand. *Forktail* 80: 152-153. [Le Gros-bec voisin ou à collier jaune *Coccothraustes (Mycerobas) affinis*, nouvelle espèce pour la Thaïlande. Découverte de cette espèce en février 1986.].
- Knysh, N. 1998. Hawfinch (*Coccothraustes coccothraustes*) ecology in the north-east of Ukraine. *The Ring* 21/1: 91. [Etude de terrain effectuée dans la région de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine entre 1970 et 1997. Biotope, densité, reproduction ; dimensions des œufs ; nourriture du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Knysh, N.P. 1998. [Some aspects of biology of the Hawfinch in forest-steppe of Sumy region.]. *Berkut* 7: (1-2). [Confirmation de l'article précédent dont je reprends le titre traduit en anglais.].
- Koenig, E. 1967. Handing Purple finches and Evening Grosbeaks in Wisconsin. *Ebba News* 30: 152-157. [Etude basée sur le nourrissage hivernal du Roselin pourpré *Carpodacus purpureus* et du Gros-bec errant *Coccothraustes vespertinus*, en vue de leur baguement. Reprises d'oiseaux bagués par leurs soins et par d'autres chercheurs.].
- Koudashev, Prince A. 1916. On the Russian species of the genus *Coccothraustes*. *Mess. Ornith.* 7: 96-97. Moscou. [Note relative aux sous-espèces russes du genre *Coccothraustes*.].
- Krip, B. von. 1933. Der Ober Schnabel-Mechanismus der Vögel. *Gegenbaur Morph. Jahrb.*: 71. [Etude relative au mécanisme de la mandibule supérieure chez les oiseaux, organe particulièrement développé chez le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*. Cf Ruelle, 1998.].
- Krüger, S. 1979. Der Kernbeisser. Wittenberg-Lutherstadt. Die Neue Brehm-Bücherei. [Très attachante monographie consacrée au Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Kuntscher, M. 2000. Haltung und Zucht des Gelbschenkel-

- Kernbeißers. *AZ Nachrichten* 51/6: 157-161. [Etude portant sur la reproduction et la détention en volière du Gros-bec à collier jaune ou voisin, *Coccothraustes affinis*. [Systématique, description, nourriture, tous les aspects de la reproduction en volière.]].
- Lago, P.K. 1979. Notes on wing length and sex ratio in Evening Grosbeak. *Inland Bird Banding* 51: 11-13. [Etude de la longueur alaire et de la sexe ratio chez le Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes vespertinus* en Amérique du Nord.]].
- Lambrechts, M. 1991. Chinese Appelvink (*Eophona melanura*). *De Witte Spreeuwen* 5: 308-309. [Elevage du Gros-bec de Chine ou migrateur *Coccothraustes (Eophona) migratorius*.].
- Langston, R., R. Gregory and R.A. The status of the Hawfinch in the UK 1975-1999. *British Birds* 95: 166-173. [Le Gros-bec casse-noyaux n'est pas spécialement étudié en Grande-Bretagne. Les auteurs ont constaté un déclin des effectifs nicheurs de l'ordre de 2 à 27 % sur une période de 20 ans et de 37 à 45 % au cours d'une période plus récente de 10 années.]].
- Le Corre, Y. 2005. Nidification du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en forêt du Cranou en 2004. *Ar Vran* 16/1: 13-20.
- Lefranc, N. 1966. Nidification en colonie chez le Gros-bec. *L.O.A.* n° 3 : 9-10. [Une petite colonie de 3 nids de Gros-bec, distants de 25 à 50 mètres, est découverte en mai 1963, sur des poiriers près de Sessenheim. Quelques données sur la reproduction. (Yves Muller, 2000) [*Coccothraustes coccothraustes*.]].
- Leheron, Y.; A. Guyot. 1990. Nidification du Gros-bec (*Coccothraustes coccothraustes*) dans la forêt de Bastard, bois de Pau. *La Bergeronnette* 1 : 6. [France.]].
- Lewis, A. 1993. Black-and-Yellow Grosbeak *Mycerobas icteroides*: a new species for Nepal. *Forktail* 9: 156. [Le Gros-bec jaune et noir *Coccothraustes (Mycerobas) icteroides* nouvelle espèce pour le Népal.]].
- Long, J.H. 1927. Two Hawfinch nests in the same tree. *Eastern Daily Press* 14 may 1927. [Découverte dans le même arbre de deux nids de Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*, en Angleterre, 1927.]].
- Mackeith, T.T. 1924. The Hawfinch in Renfrewshire. *Scot. Nat.*: 52. [Dès 1924, présence du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le Renfrewshire Ecosais.]].
- McConachie, W. 1908. Hawfinch in Berwickshire. *An. Scot. Nat. Hist.* 17 : 252. [Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le Berwickshire Ecosais en 1908.]].
- McConachie, W. 1911. Hawfinch nesting in Berwickshire. *An. Scot. Nat. Hist.* : 53. [Reproduction en 1911 du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le

- Berwickshire Ecosais.].
- McConachie, W. 1915. Hawfinch in Lauderdale. *Scot. Nat.* : 44.
[Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le Lauderdale Ecosais dès 1915.].
- Marcozzi, G.C. 2003. Frosone: indicazioni sull'alimentazione in natura di interesse ornitofilo. *Uccelli XLII/6* : 22-25.
[Petite étude, avec des illustrations fort didactiques, sur la nourriture animale et végétale chez le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Mayaud, N. 1941. Sur la distinction des plumages et de l'âge chez le gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* (L.) *Arch. Suisses Ornithol.* I (12): 535-539.
- Mayaud, N. 1941. Du rôle que jouent les Cèdres dans l'alimentation des oiseaux. *Bull. mens. Lyon* 10 : 95.
- Mayr, E. 1974. *Populations, espèces et évolution*. Hermann, Paris. [Etude de la formation d'espèces, sous-espèces et populations par un des grands maîtres de la taxinomie moderne. Volume indispensable.].
- Meeuwis, J.P. 1991. Le gros-bec, un oiseau (plutôt) difficile à élever. *Le Monde des Oiseaux Européens*, juin 1991, pp. 15-17. [Elevage du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Meinertzhagen, R. 1939. *Coccothraustes coccothraustes theresae*, Subsp. nov. *Bull. Brit. Orn. Club* 59: 61-69.
[Description d'une nouvelle sous-espèce du Gros-bec casse-noyaux par cet infatigable pionnier de l'Ornithologie. Cette forme ne figure plus actuellement parmi les sous-espèces reconnues chez le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Melde, M. & F. Melde. 1976. Zur Biologie des Kernbeißers. *Falke* 23 : 88-92. [Etude de la biologie du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Allemagne.].
- Melville D.S. 1993. Feeding of Black-tailed Hawfinch. *Hong Kong Bird Report* 1992: 192-193. [Etude dans la nature sur l'alimentation du Gros-bec de Chine ou migrateur *Coccothraustes (Eophona) migratorius* à Hong Kong.].
- Metzmacher, M. 2004. *Oiseaux des Hautes-Fagnes. Histoire et Géographie des oiseaux nicheurs*. Éole, La Roche-en-Ardenne. [Histoire et présence sur le toit de la Belgique.].
- Meynial, M. 1971. Le temps de parler du Gros-bec. *Bêtes et Nature*, janvier, pp. 44/45. [Petite synthèse sur le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Mikaelian, I., Ley, D.H., Claveau, R., Lemieux, M., Berube, J.P. 2001. Mycoplasmosis in evening and pine grosbeak with conjunctivitis in Quebec. *J. Wild. Dis.* 37: 826-830.
[Mycoplasmosse avec conjonctivite tant chez le Durbec des sapins *Pinicola enucleator* que chez le Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes vespertinus* au Québec.].
- Millar, G. 1912. Hawfinch at Fidra. *Scot. Nat.* : 210.
[Présence du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* à Fidra, en Ecosse dès 1912.].

- Moali, A. et P. Isenmann. 1993. [Nouvelles données sur la répartition d'espèces en Kabylie (Algérie)]. *Alauda* 61 : 215-218. [Dont *Accipiter gentilis*, l'Autour des palombes et *Coccothraustes coccothraustes* le Gros-bec casse-noyaux.].
- Möhring, G. 1955. Kernbeißer im Schwirrflug am Meisenring. *Falke* 2 : 211-212. [Etude du vol bruyant, sorte de sifflement du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*. Cf aussi l'étude de Pounds (1972) dans la présente bibliographie.].
- Mountfort, G. 1936. Weight of the Hawfinch. *British Birds* 29: 252. [Etude du poids et de son évolution chez le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Mountfort, G. 1953. The elusive Hawfinch. *Mid. Thames Nat.* 6: 8-10. [L'insaisissable Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* par un de ses meilleurs connaisseurs. Cette espèce est parfois fort discrète surtout au début de sa période de reproduction mais les oisillons au nid se montrent fort bruyants et sont de ce fait la proie potentielle de prédateurs.].
- Mountfort, G. 1955. Some observations on the Hawfinch. *Proc. XI Congr. Int. Ornith. Basel*. [Observations sur le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*. Contribution de l'auteur présentée au Dixième Congrès International d'Ornithologie à Bâle (Suisse) en 1955.].
- Mountfort, G. 1956. The territorial behaviour of the Hawfinch *Coccothraustes coccothraustes*. *Ibis* 98: 490-495. [Etude fondamentale du comportement territorial du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* par un des grands spécialistes de l'espèce.].
- Mountfort, G. 1957. *The Hawfinch*. Collins, London. [La toute première monographie sur le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*. Ouvrage de pionnier sur cette espèce.].
- Muller, Y. 1992. *Bibliographie d'Ornithologie Française 1945-1965. Bibliographie des publications de 1945 à 1965 relatives à l'avifaune observée en France métropolitaine*. Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris; Société d'Etudes Ornithologiques, Brunoy, Société Ornithologique de France, Paris.
- Muller, Y. 1996. *Bibliographie d'Ornithologie Française 1966-1980. Bibliographie des publications de 1966 à 1980 relatives à l'avifaune observée en France métropolitaine*. Service du Patrimoine Naturel, Paris; Société d'Etudes Ornithologiques de France, Paris.
- Muller, Y. 2008. *Bibliographie d'Ornithologie Française 1981-1990. Bibliographie des publications de 1981 à 1990 relatives à l'avifaune observée en France métropolitaine*. Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris; Société d'Etudes Ornithologiques de France, Paris; Société d'Etudes Ornithologiques de France; Ligue pour la Protection des Oiseaux, Rochefort.

- Murdoch, C.C.I. et al. 1948. Hawfinches in Scotland. *Scot. Nat.* 60: 213-216. [Etude consacrée au Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Ecosse.].
- Murton, R.K. and Wright, E.N. 1968. *The problem of Birds as Pests*. Academic Press, London. [Etude des dégâts commis par certains oiseaux à l'encontre des cultures et dans les arbres fruitiers. Cf Ruelle, 1998, pour le cas précis du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Natale, M. 2004. Libri , CD e altri media. Critique dans *Alcedo* de mon oeuvre *Le Gros-bec casse-noyaux et ses cousins, les Gros-becs orientaux et américains*. Œuvre de 1998.
- Naunton, C.R. 1976. Hawfinch and woodpeckers eating leaves. *British Birds* 69/8: 311-312. [En date du 23 avril 1973, l'auteur, dissimulé dans une cache dans un bois de l'East Suffolk, observe un couple de Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en plein nourrissage à même le sol. Tout près de ma cache, la femelle s'arrête dans son nourrissage, s'accroupit et se met à faire trembloter les ailes dans une attitude typique de quémante de nourriture. Le mâle y répond et, du bec, lui passe une graine qu'elle s'empresse d'avaler. Quelques secondes plus tard, elle se met à ingurgiter une feuille morte de Charme commun *Carpinus betulus*. Le 13 mai, dans la même localité, l'auteur observe un mâle de Pic épeiche *Dendrocopos major*, en train de se saisir de feuilles fraîches de la même espèce végétale. Un peu après, le même comportement est adopté par une femelle de Pic épeichette *Dendrocopos minor*. Naunton affirme n'avoir trouvé aucun cas analogue dans la littérature à sa disposition à cette époque.].
- Nederlof, Louwerens-Jan. 2008. Een kweekverslag van de Chinese appelvink (*Eophona migratoria*). *Onze vogels* 69/7: 218-219. [Réussite d'élevage du Gros-bec de Chine ou à tête noire ou migrateur *Coccothraustes migratorius*.].
- Neels, L. 1997. Le Gros-bec casse-noyaux. *Le Monde des Oiseaux* 52 : 211-212. {Petite synthèse de l'élevage du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Newman, E. 1837. The Hawfinch at Godalming. *Entomol. Mag.* [Observation ancienne du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Angleterre.].
- Newton, I. 1967. The adaptative radiation and feeding ecology of some British finches. *Ibis* 109: 33-98. [Etude fondamentale sur la radiation adaptative et la biologie de nourrissage des Fringilles anglais dont le Gros-bec casse-noyaux, *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Newton, I. 1972. *Finches*. Collins, Londres. [L'œuvre classique passant en revue tous les Fringilles européens. Nouvelle édition brochée de mise à jour publiée en 1985.].
- Newton, I. 2008. *The Migration Ecology of Birds*. Elsevier, Amsterdam [Importante contribution à la migration, aux invasions de Fringilles dont le Gros-bec errant ou vespéral,

- Coccothraustes vespertinus*, dont des exemplaires, respectivement bagués dans le Maryland et la Virginie, ont été repris, respectivement dans l'Alberta et Terre Neuve après des parcours de 3.400 et 2.200 kilomètres. Cette espèce est sujette à irruptions et invasions en Amérique du Nord. Le Gros-bec casse-noyaux se livre parfois à des irruptions en Europe comme ce fut le cas en 1969 et 1970 aux Pays-Bas, Cf Tekke dans la présente bibliographie.]
- Nicholson, E.M. 1930. Hawfinch in Inner London. *Brit. Birds* 24: 74. [Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* au cœur de la cité de Londres. L'auteur, en date du 17 juin 1930, vers 20 h 15, entend le cri caractéristique de vol du Gros-bec dont 2 exemplaires sont observés à la verticale de Rotten Row, près de Kensington Garden, en plein coeur de la City. Nicholson pense que c'est la première observation dans le centre de Londres pour cette époque.]
- Nisi, M. 1996. Il Frosone codanera *Eophona migratoria*. *Italia Ornitologica* XXII/12 : 9-12. [Très belle étude avec photos d'élevage du Gros-bec de Chine ou migrateur *Coccothraustes (Eophona) migratorius*.]
- Noiset, A. 2008. Le Gros-bec voisin *Coccothraustes affinis*. *Le Bouvreuil Hutois* 107: 21. [Petite étude relative à l'élevage en volière du Gros-bec voisin ou à collier jaune *Coccothraustes affinis*, par un de ses bons connaisseurs.]
- Ökland, F. 1926. Kirsebaerfuglen, *Coccothraustes coccothraustes* som rugefugl pa Östlandet. *Norsk Orn. Tidssk.* 7: 135-137. [Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Norvège.]
- Olivier, G. 1948. Les fluctuations du Gros-bec en Haute Normandie. *L'Oiseau et R.F.O.* 18 : 172-173. [Fluctuations de population chez le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.]
- Osselet, A. 1984. Le gros-bec. *Le Monde des Oiseaux* 39 : 372-375. [Petite étude sur le Gros-bec *Coccothraustes coccothraustes*.]
- Ottaviani, M. 1984. Le gros bec noir et jaune. *Le Monde des Oiseaux* 39: 346-347. [Petite synthèse sur le Gros-bec jaune et noir, *Coccothraustes icterioïdes*.]
- Ottaviani, M. (2008). *Monographie des Fringilles (Fringillinés, Carduelinés). Histoire naturelle et photographies*, volume 1. Editions Prin, Ingré. [Cette compilation vaut surtout par son iconographie somptueuse avec des clichés parfois inédits. Cette oeuvre est la refonte, dès 1987, de trois ouvrages précédents de l'auteur, publiés sous forme de fascicules dans trois revues différentes d'élevage, *Le Monde des Oiseaux*, Bruxelles, dès 1987, *Les Oiseaux du Monde*, Paris, et enfin *Les Oiseaux*, Ingré, soit trois revues entièrement consacrées à l'élevage en volière ou encore en cage de nombreuses espèces.]

- Curieusement, le dernier ouvrage de l'auteur ne comporte aucune donnée sur l'élevage, l'hybridation et la culture des mutations bien que publié par une maison d'édition dont les ouvrages sont entièrement consacrés à l'élevage.]
- Packer, I. 2007. Hawfinch eating snow. *British Birds* 100: 308. [A cours de la période du 25 au 29 décembre 2005, trois Gros-becs se nourrissaient dans un jardin de Milton Keynes, dans le Buckinghamshire, Royaume Uni, quasi exclusivement de graines de Frêne *Fraxinus excelsior*. Le 26 décembre, le sol fut recouvert d'une mince couche de neige de 2-3cm et, à trois occasions, l'observateur remarqua un mâle cueillant de fins morceaux de neige à même les branches de l'arbre. Ce comportement lui était dicté pour satisfaire sa soif. Le *Birds of Western Palearctic* ne fait pas état de ce comportement de boisson chez cette espèce, vraisemblablement pour aider à la digestion et...boire.]
- Palmer, J.E. 1903. Hawfinches in Co. Kildar. *Irish Nat.* 12 : 111. [Note ancienne sur la présence du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Irlande.]
- Paris, P. 1913. Note sur le régime alimentaire du Gros-bec. *Revue Française d'Ornithologie* III: 385-386. [Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*, cité par R. Ronsil, 1949.]
- Parks, G.H. 1953. Additional Evening Grosbeak recoveries. *Bird-Banding* 24: 14-16. [Etude d'une nouvelle série de reprises de Gros-becs errants ou vespéraux bagués. - *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus*.]
- Parks, G.H. and H.C. Parks. 1963. Some notes on a trip to an Evening Grosbeak nesting area. *Bird-Banding* 34: 22-31. [Prospection dans une zone de reproduction du Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus*.]
- Paul, R. 1961. Relevé des pontes précoces observées durant l'année 1961. *Le Gerfaut*, fascicule IV, page 451. [En date des 20 et 21 avril, 7 pontes sont découvertes dans la région de Liège.]
- Pearson, R. 1972. *The Avian Brain*. Academic Press, London. [Un traité fondamental sur le cerveau des oiseaux dont les Fringilles.]
- Perry, R. 1949. The secretive Hawfinch. *Country Life* 106 : 264. [Allusion à la discrétion du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* au début de sa période de reproduction.]
- Picozzi, N. 1969. Evening Grosbeak on St Kilda : a species new to Britain and Ireland. *British Birds* 64/4: 189-194. [Observation à St Kilda, dans les Hébrides, archipel au large de l'Angleterre, en date 26 mars 1969 d'un mâle Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus*. C'était à cette époque une nouvelle espèce pour l'Angleterre et l'Irlande.]
- Pincon, C. 1988. Le Gros bec nicheur *Coccothraustes*

- coccothraustes* en forêt de Pail. *Biotopes* 53/6 : 63-64. [France.]
- Pitt, F. 1939. The bird with the big beak. *Country Life* 86: 88-89. [Petite étude sur le bec démesuré et massif du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.]
- Pont, B. 1979. Observations printanières de Gros-becs (*Coccothraustes coccothraustes*) dans la moyenne vallée du Rhône. *Le Bihoreau* 8: 14.
- Pontiggia, C e M. 2008. Allevamento del Frosone giallo e nero *Mycerobas icterioides*. *Alcedo* VII/4: 40-44. [Etude fort didactique et superbement illustrée sur l'élevage du Gros-bec jaune et noir *Coccothraustes icterioïdes*.]
- Pontiggia, F. 1998. Allevamento del Frosone giallo e nero *Mycerobas icterioides*. *Italia Ornitologica* XXIV/1: 7-8. [Rapport d'élevage du Gros-bec jaune et noir (*Coccothraustes (Mycerobas) icterioïdes*).
- Pontiggia, F. 2000. Allevamento del Frosone. *Italia Ornitologica* XXVI/3 : 31-34. [Belle étude sur l'élevage du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Italie.]
- Pounds, H.E. 1946. Hawfinch as prey of Sparrow Hawk. *Brit. Birds* 39: 191. [Prédation à l'encontre du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* par l'Epervier d'Europe *Accipiter nisus*.]
- Pounds, H.E. 1948. Hawfinch as prey of Sparrow Hawk. *British Birds* 41: 251. [Autre cas de prédation du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* par le même rapace, L'Epervier d'Europe *Accipiter nisus*.]
- Pounds, H.E. 1972. Sound produced by Hawfinches in high-speed flight. *British Birds* 65: 34-35. [L'auteur observa le sifflement bruyant provoqué par le vol d'une troupe de Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*. Guy Mountfort, le grand spécialiste anglais du Gros-bec, pense que ce bruit distinctif, propre à l'espèce en vol, est causé par le rythme rapide des battements d'aile, résultat de la forte charge alaire. Voir aussi ma monographie de 1998 et la présente bibliographie.]
- Prescott, D.R. 1991. Winter distribution of age and sex classes in an irruptive migrant, the Evening Grosbeak *Coccothraustes vespertinus*). *The Condor* 93: 694-700. [L'auteur se sert des données de baguement (1955-1988) pour affirmer que les sujets mâles du Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus* hivernent plus au nord que les femelles.]
- Pyecraft, W.P. 1905. On the skull of the Hawfinch. *Bull. Brit. Orn. Club* 15 : 37. [A cette époque déjà, aux Iles Britanniques, un ornithologue décrivait le crâne du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.]
- Rinnhofer, G. 1968. Bergfinken und Kernbeißer Winterkonzentrationen in der Mark 1964-1965. *Falke* 15 : 312-314. [Grandes troupes hivernales en Allemagne chez le

- Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* et le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Robinson, H.W. 1922. The colour of the eyes in the Hawfinch. *British Birds* 16: 32. [Déjà en 1922, un ornithologue anglais, passionné par le Gros-bec casse-noyaux, décrivait l'œil de cet oiseau. L'œil, d'après cet auteur, est brun chocolat mais, au cours de la saison de reproduction, il devient presque rouge tout spécialement avant la copulation.].
- Robinson, H.W. 1925. Colour of the eyes in the Hawfinch. *Ibis* (12) 3: 949-951. [En 1925, cet ornithologue anglais poursuivait son étude de l'œil du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*. Cf la note précédente.].
- Roels, D. 2007. Le Gros-bec voisin. Cette espèce peut se reproduire en volière sans problème majeur. *Le Monde des Oiseaux* n° 2, février 2007, pages 59-62. [Belle étude fort bien illustrée du Gros-bec à collier jaune ou voisin *Coccothraustes affinis*. Répartition, généralités, caractère, soins en volière, élevage, nidification en volière, ponte et couvaison, croissance des jeunes, ...Remarquables photos de Cyril Laubscher.].
- Rokitansky, G. 1951. Der Färbungswechsel des Kernbeißerschnabels. *Columba* (3) 2: 32. [Etude sur les changements de couleur du bec chez le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Ronsil, R. 1948-1949. *Bibliographie Ornithologique Française, Tomes I et II. Travaux publiés en langue française et en latin en France et dans les Colonies Françaises de 1473 à 1944*. Paul Lechevalier, Paris.
- Ruelle, M. 1985. Le Gros-bec casse-noyaux (*Coccothraustes c. coccothraustes* Linné) et espèces apparentées. *L'Ornithologue* mai/juin ; juillet/août 1985. Repris par le *Journal des Oiseaux de Paris*.
- Ruelle, M. Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*) ; Gros-bec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*) ; Linotte mélodieuse (*Acanthis cannabina*). *Bulletin d'Information* n° 3. F.O.W. ancienne section de Grâce Hollogne.
- Ruelle, M. 1997. Tire-d'aile. Le Gros-bec casse-noyaux. *Journal La Wallonie*, Liège, du 5/XII/97. (*Coccothraustes coccothraustes*).
- Ruelle, M. 1998. *Le Gros-bec casse-noyaux [(Coccothraustes c. coccothraustes) (Linné)] et ses cousins les Gros-becs orientaux et américains*. Chez l'auteur, 243, Grand Route à B - 4537 Verlaine (Belgique). Tél. (0)4/259 46 79. GSM : 0479 02 4351. Courriel : marcel.ruelle@belga.com.net. [Etude de tous les Gros-becs du genre *Coccothraustes* et des anciens genres *Mycerobas*, *Eophona*, *Hesperiphona*.].
- Ruelle, M. 2007. Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* (Linné). *I C C France*, bulletin n° 1, janvier 2007, pages 1-4. [Habitat, description des différents plumages, , nourriture, formation du couple,

- nidification, ponte, les poussins et les jeunes, baguage des jeunes, sexage des jeunes. Photos de Pierre Malburet et André Juillet.].
- Ruelle, M. 2007. Le Gros-bec Casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* (Linné). *Les Oiseaux du Monde* 2/244: 10-14. [Habitat, description des différents plumages, nourriture, formation du couple, nidification (édification du nid), site du nid), la ponte, les poussins et les jeunes, le sexage des jeunes Gros-becs. Très bonnes photos d'André Malburet.].
- Russel, H. 1926. Dead Hawfinch picked up in St. James' Park. *Times* 24 July 1926. [Un Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* trouvé mort, à même le sol, dans St-James' Park à Londres.].
- Saccarola, E. 2000. Il Frosone vespertino (*Coccothraustes vespertinus*). *Uccelli* XXXIX/8-9 : 58-59. [Elevage du Gros-bec errant ou vespéral en Italie.].
- Salvadori, T. & Festa, E. 1914. Nuova specie di Frosone della Sardegna. *Boll. Mus. Zool. Anat.* (39) 381: 1-2. Torino. [Description d'une nouvelle sous-espèce de Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Sardaigne.].
- Saunders, A.A. 1958. A yellow mutant of the Evening Grosbeak. *Auk* 75: 101. [Un mutant jaune chez le Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes vespertinus*. Un cas de xanthochroïsme en Amérique du Nord.].
- Savell, W.E. 1969. New Evening Grosbeak longevity record. *Ebba News* 32/5: 220. [Un mâle de Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus*, bagué le 23 janvier 1956, est repris le 30 novembre 1968, nouveau record de longévité, tout au moins à cette époque, pour cette espèce à cette date.].
- Saxby, T.E. 1904. On the occurrence of the Hawfinch and other birds in Unst, Shetland. *Ann. Scot. Nat. Hist.* 13: 154. [Présence du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* à Unst, dans les Iles Shetland, archipel situé au large de l'Ecosse.].
- Scherner, E.R. 1969. Erhöhung der Siedlungsdichte durch Invasionsvögel beim Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*). *Orn. Mitt.* 21: 225. [Forte augmentation des effectifs de population et des troupes du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* lors des invasions.].
- Schlegel, J. & S. Schlegel. 1966. Zur Brut des Kernbeißers *Coccothraustes coccothraustes* im oberen Erzgebirge. *Beitr. Vogelk.* 12: 212. [Reproduction du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans l'Erzgebirge ou monts Métallifères, massif montagneux aux confins de l'Allemagne et de la République Tchèque.].
- Schmid, V. & Gatter, W. 1986. Zur Truppstruktur ziehender Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*) in "Normal" und "Invasionsjahren". *Vogelwarte* 33(4) : 335-338. [Comparaison de l'effectif des groupes de Gros-becs migrateurs à la Station Allemande de Randecker Maar lors de deux années

- d'invasion (1977, 1980) par rapport à deux années qualifiées de "normales". La grande différence réside dans la présence de quelques grandes troupes (de 30 à 100 sujets) lors d'années à invasions. Par contre, nous n'observons pas de différence significative dans les effectifs des petites troupes et de la taille moyenne des vols variant de 3,74 à 5,70 exemplaires. Ce sujet est également traité dans la monographie de Krüger, 1982.].
- Scholtz, C. 1994. De Gekraagde en de Witvleugel kernbijter. *Onze Vogels* 55/7: 288-289. [Etude sur l'élevage du Gros-bec à collier *Coccothraustes (Mycerobas) affinis* et du Gros-bec à ailes blanches *Coccothraustes (Mycerobas) carnipes*. Belles photos.].
- Schumann, H. 1942. Spätbrut beim Kirschkerneißers. *Dtsch. Vogelwelt* 67: 71. [Reproduction tardive du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Allemagne.].
- Schuz, E. 1932. Vom Zug des Kernbeißers. *Vogelzug* 3: 182. [Ancienne étude de la migration du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Allemagne.].
- Schweers, E. 1992. Haltung und Zucht des Weisshandkernbeißers (*Eophona migratoria sowerbyi*). *Kanarietreund* 3/92: 63-69. [Etude technique avec belles photos sur l'élevage du Gros-bec de Chine ou migrateur *Coccothraustes (Eophona) migratorius sowerbyi*, sous-espèce qui vit le long des cours d'eau dans l'est de la Chine.].
- Schweers, E. 1993. Haltung und Zucht des Gelbschenkel-Kernbeißers (*Mycerobas affinis*). *Kanarietreund* 9/93 : 244-250. [Etude sur l'élevage et la détention du Gros-bec à collier jaune (*Coccothraustes (Mycerobas) affinis*).]
- Schweers, E. 1994. Haltung und Zucht des Wacholderkernbeißers (*Mycerobas carnipes speculigerus*, Brandt, 1842). *Kanarietreund* 22/94 : 630-637. [Etude exhaustive, agrémentée de belles photos, sur la détention et l'élevage du Gros-bec à ailes blanches *Coccothraustes (Mycerobas) carnipes speculigerus*, la sous-espèce propre au nord-est de l'Iran et à l'Afghanistan, par un véritable technicien de l'élevage scientifique.].
- Schweers, E. 1995. Haltung und Zucht des Kirschkerneißers (*Coccothraustes coccothraustes coccothraustes*, Linné 1758). 1. Folge. *Kanarietreund* 23 : 663-668 [Première partie d'une étude exhaustive et très scientifique de l'élevage du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Allemagne, par un des meilleurs éleveurs de Gros-becs.].
- Schweers, E. 1995. Haltung und Zucht des Kirschkerneißers (*Coccothraustes coccothraustes coccothraustes*, Linné 1758). 2. Folge. *Kanarietreund* 24: 703-710. [Seconde partie de cette oeuvre fort didactique. Remarquables photos.].
- Schweers, E. 1996. Haltung und Zuchtversuch des Maskenkerneißers (*Eophona personatus magnirostris*). *Kanarietreund* 12/96: 329-333. [Etude exhaustive et très didactique, avec belles photos d'un des grands connaisseurs

- des Gros-becs. Gros-bec masqué *Coccothraustes (Eophona) personata magnirostris*, sous-espèce qui habite l'Amour, l'Oussouri, l'est de la Mandchourie, le Hopeh.].
- Schweers, E. 1999. Haltung und Zucht des Abendkernbeißers *Hesperiphona vespertina vespertina*. *AZN* 9/99: 703-721. [Du même tonneau que les études précédentes, soit la description d'un élevage scientifique par un spécialiste des Gros-becs, dans cette étude le Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus vespertinus*.].
- Scone, Lord. 1931. Hawfinch in Pertshire. *Brit. Birds* 25: 22. [Ancienne observation du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Allemagne.].
- Scott, A.C. & M. Bekoff. 1991. Breeding behavior of Evening Grosbeaks. *The Condor* 93: 71-81. |Comportement de reproduction étudié de 1983 à 1987 dans les Montagnes Rocheuses chez le Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus*. Un seul cas de polygynie est découvert parmi 64 nids, soit 1,6 %].
- Serle, W. 1904. Hawfinch at Peterhead. *Ann. Scot. Nat. Hist.* 13: 244. [Ancienne observation du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Ecosse.].
- Service, N. 1908. Hawfinch in Galloway. *An. Scot. Nat. Hist.* 17: 252-253. [Ancienne observation du Gros-bec *Coccothraustes coccothraustes* dans le comté de Galloway en Ecosse.].
- Sharpe, R.B. 1886. On the Hawfinch from Attock. *Proc. Zool. Soc. London*: 96-97. [Ancienne observation du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Angleterre.].
- Shaub, M.S. 1956. Evening Grosbeak summer records. *Bird-Banding* 27: 157-165. [Observations estivales du Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus*.].
- Shaub, M.S. 1963. Evening Grosbeak winter incursions - 1958-59, 1959-60, 1960-61. *Bird-Banding* 34: 1-22. [Incursions hivernales du Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus*.].
- Sim, G. 1904. Hawfinch (*Coccothraustes vulgaris*) in Aberdeenshire. *Zoologist* (4) 8: 384. [Ancienne donnée sur le Gros-bec casse-noyaux dans l'Aberdeenshire, en Ecosse.].
- Simpson, D. 1918. First Hawfinch nest record in Peeblesshire. *Scot. Nat.*: 34. [Premier nid de Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* recensé dans le Peeblesshire, en Ecosse.].
- Sims, R.W. 1955. The morphology of the head of the Hawfinch. *Bulletin of the British Museum (Natural History) Zoology* 2/13: 369-393. [Etude exhaustive et très didactique sur la morphologie du crâne du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Smets, B. 2003. Appelvink (*Coccothraustes coccothraustes*). Appelvinken kweken, kennis en geluk. *De Europese Vogelwereld* 18/4: 38-40. [Belle étude pratique en langue néerlandaise

- sur l'élevage du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Smets, B. 2003. Elever des gros-becs...connaissance et chance. *Le Monde des Oiseaux Européens* 18/4 : 8-11. [Adaptation et traduction française de l'article précédent.].
- Smith, S.H. 1911. Hawfinch adapting a nest of the Song Thrush. *Brit. Birds* 5: 166. [En 1911, en Angleterre, l'auteur remarque un Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en train d'adapter le nid de la Grive musicienne *Turdus philomelos* pour s'y reproduire.].
- Speirs, D.H. 1968. *Hesperiphona vespertina brooksi* Grinnell. Western Evening Grosbeak, pp. 237-251. In: O.L. Austin, Jr (ed.). *Life Histories of North American cardinals, grosbeaks, buntings, towhees, finches, sparrows, and their allies*. Order Passeriformes: Family *Fringillidae*, Part one. Genera *Richmondia* through *Pipilo* (part). U.S. Natl. Mus. Bull. 237. [Le Gros-bec errant ou vespéral, *Coccothraustes vespertinus* et les Cardinaux du genre *Richmondia* dans cette œuvre fondamentale sur l'avifaune nord-américaine.].
- Stadler, H. 1952. Das Lied des Kirschkernbeißers. *Orn. Mitt.* 4: 207-209. [Etude du *chant* chez le Gros-bec casse-noyaux en Allemagne.].
- Steiniger, F. 1949. Der Kirschkernbeißer als Grosstadt-Vogel. *Nat. Volk.* 79: 265-266. [En Allemagne, le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* s'observe dans les grandes villes.].
- Sushkin, P.P. 1924. On the Fringillidae and allied groups. *Bull. Brit. Orn. Club* 45: 36-39. [Taxinomie par un des grands pionniers de l'Ornithologie, un de ceux qui en font fait ce que cette Science représente pour nous de nos jours !].
- Sushkin, P.P. 1925. The Evening Grosbeak *Hesperiphona*, the only American genus of a Palaeartic group. *Auk* 42: 256-261. [Depuis les travaux de cet éminent taxinomiste, lesquels datent de 1924-1925, une autre espèce *Coccothraustes (Hesperiphona) abeillei*, le Gros-bec à capuchon noir ou Abeille a été décrite pour l'Amérique Centrale.].
- Swann, H.K. 1896. The Hawfinch *Coccothraustes vulgaris* in Middlesex. *Ornithologist* 1: 32-33. [Donnée fort ancienne de la présence du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le Middlesex, Angleterre.].
- Sykes, C. 1917. Hawfinch in Musselburgh. *Scot. Nat.* : 50. [Donnée ancienne de présence du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le Musselburgh en Ecosse.].
- Szeliga-Mierzeyewski, W. von. 1927. Der diluviale Kernbeißer (*Loxia coccothraustes* L.) aus Starunia in Polen. *Morph. Jahrb.* 57 : 530-563. Leipzig. [Une donnée de la paléontologie chez le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Pologne.].
- Taber, B. 1995. Examples of abnormal white feathering in

- Virginia birds. *Raven* 66; 87-88. [Plumage anormalement coloré de plumes blanches chez certains oiseaux de Virginie dont *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus*, le Gros-bec errant ou vespéral.]
- Tekke, M.J. 1971. Eruptie van Appelvink *Coccothraustes coccothraustes* in 1969 en 1970. *Limosa* 44: 19-22. [Importante invasion de Gros-becs *Coccothraustes coccothraustes* aux Pays-Bas en 1969 et 1970. Il existe vraisemblablement des déplacements de Gros-becs allemands vers la Hollande et l'Angleterre.]
- Tomialojć, L. 1995. Accuracy of the mapping technique estimates for the Hawfinch - preliminary results. In: *Bird Numbers 1992. Distribution, monitoring and ecological aspects*. E.J.M. Hagemeyer & T.J. Verstrael (eds). Poster Appendix of Proc. 12th Int. Conf. IBCC & EOAC, Noordwijkerhout, NL 145-147. [Répartition et effectifs du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans l'Atlas des Oiseaux Européens.]
- Tomison, J. 1904. Occurrence of the Hawfinch at Skerryvore lighthouse. *An. Scot. Nat. Hist.* 51: 187-188. [Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* est présent en 1904 près du phare de Skerryvore en Ecosse.]
- Tordoff, H ;B. 1954. A systematic study of the avian family *Fringillidae*, based on the study of the skull. *Misc. Publ. Mus. Zool. Niv. Mich.* 81. [Etude systématique de la famille des *Fringillidae*, basée sur l'étude du crâne, dont le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.]
- Trollope, J. 1983. *The Care and Breeding of Seed-eating Birds*. Blandford Press, Poole. [Très bel ouvrage sur l'élevage des oiseaux granivores, par un grand technicien de l'élevage de ces espèces dont les Gros-becs du genre *Coccothraustes*.]
- Trollope, J. 1992. Breeding and behaviour of the Black-tailed Hawfinch. *Avicultural Magazine* 98: 71-75. [Etude technique de l'élevage du Gros-bec de Chine ou migrateur *Coccothraustes (Eophona) migratorius*.]
- Tunnard, C.C. 1904. Hawfinch in East Lothian. *An. Scot. Nat. Hist.* 50: 126. [Ancienne donnée du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans l'East Lothian en Ecosse.]
- Turcek, F. 1968. Die Verbreitung der Vogelkirsche in den Wäldern durch Vögel. *Waldhygiene* 7: 129-132. [Répartition des oiseaux mangeurs de cerises en Slovaquie avec notamment le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.]
- Ussher, R.J. 1906. Remains of Hawfinch in Co. Clare. *Irish Nat.* 15: 136. [Restes du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Irlande, témoignage de sa présence sur cette île à cette époque.]
- Vaes, T. 2008. Die Zucht des Kirschkerneißers *Coccothraustes coccothraustes* (Linné, 1758). *AZ Nachrichten* 56/3: 94-95. [Petite étude bien illustrée de l'élevage en volière du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*, en

- Allemagne. Bonnes photos en couleurs des oisillons, du site du nid et du mâle.].
- Van Aelst, M. 1991. Iets over de kweek met Appelvinken. *De Witte Spreeuwen* 41: 725-726. [Elevage du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Van Antwerpen, L. 1972. Le Gros-bec. *Le Monde des Oiseaux* 27 : 241-242. [Etude sur l'élevage du Gros-bec *Coccothraustes coccothraustes* en volière.].
- Van Beek, E. 2003. Chinese Appelvinken. Kweekverslag in een gemengde buitenvolière. *Onze Vogels* 64/6: 194-195. [Elevage en Hollande, en volière commune extérieure, du Gros-bec de Chine ou Migrateur *Coccothraustes migratorius*.].
- Van Brussel, J. 2004. Ma méthode d'élevage du Gros-bec. *Le Monde des Oiseaux* 58/12: 412-413. [Reportage avec photos sur l'élevage du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Van Daele, R. 1975. Le gros-bec d'abeille. *Le Monde des Oiseaux* 30 : 301-302. [Note sur la détention et l'élevage du Gros-bec à capuchon noir ou abeille *Coccothraustes (Hesperiphona) abeillei*.].
- Van Damme, L. 1958. Appelvink. *De Giervalk* 48: 175. [Petite note relative au Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Van der Elst, D. 1983. Notes sur les déplacements et l'hivernage du Gros-bec (*Coccothraustes coccothraustes*) en Wallonie et Brabant. *Aves* 20 : 236-239.
- Van der Hulst. 2004. *L'élevage des oiseaux chanteurs d'Amérique. Cardinaux, Gros-becs, Papes, Tarins*. Drukkerij Het Centrum, Utrecht, Hollande. [Bel ouvrage, illustré de façon fort didactique sur l'élevage de ces espèces américaines dont le Gros-bec crépusculaire ou errant *Coccothraustes vespertinus*.].
- Vandersteen, P. 1980. L'élevage du gros-bec en volière. *Le Monde des Oiseaux* 35 : 531-536. [Elevage du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en volière.].
- Van Havre, G.C.M. 1928. *Les oiseaux de la faune belge*. Maurice Lamertin, Bruxelles. [L'œuvre de base de l'ornithologie en Belgique.].
- Van Herreweghe, G. 1979. L'élevage de gros-becs. *Le Monde des Oiseaux* 35 : 104. [Elevage du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Van Herreweghe, G. 1979. Elevage réussi de gros-becs casse-noyaux. *Le Monde des Oiseaux* 35 : 520-521. [Elevage du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Van Limbergen, G. ; T. Kuppens. 1990. Le Gros-bec. *Le Monde des Oiseaux Européens* 4 : 28-33. [Belle étude sur l'élevage du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en volière.].
- Van Mingeroet, A. 1986. Le gros-bec migrateur *Coccothraustes migratorius*. *Le Monde des Oiseaux* 41/7 : 329.
- Van Wesemael, M. 2001. Le Gros-bec. De plus en plus populaire.

- Le Monde des Oiseaux* 56/6 : 170. [Elevage du Gros-bec casse-noyaux, *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Vaurie, C. 1956. Systematic notes on Palearctic birds n° 21 *Fringillidae*: the Genera *Pyrrhula*, *Eophona*, *Coccothraustes* and *Mycerobas*. *American Museum Novitates* n° 1788, American Museum of Natural History, New-York. [Notes systématiques sur les genres *Pyrrhula*, *Eophona*, *Coccothraustes*, *Mycerobas*, soit les Gros-becs et les Bouvreuils.].
- Vaurie, C. 1959. *The Birds of the Palearctic Fauna. Passeriformes*. Witherby, London. [L'oeuvre de base de la taxinomie moderne par un des grands maîtres de cette discipline, primordiale pour toute étude d'ornithologie.].
- Verheyen, R. 1957. *Les passereaux de Belgique. Première partie*. Patrimoine de l'Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles. [Un grand classique de L'Ornithologie en Belgique par un de ses grands pionniers.].
- Villarino, A. 1968. Captura de Picogordo en Orense. *Ardeola* 14 : 227. [Capture d'un Gros-bec *Coccothraustes coccothraustes* à Orense, Espagne (42°15'N / 7° 51' O) en Galice. Cette reprise est importante car, comme nous l'avons vu en cours de bibliographie les hivernants se concentrent surtout le long de la Méditerranée.].
- Vinuela, J. 1996. Identification : le gros-bec de chine. *Le Monde des Oiseaux* 51/2 : 92-93. [Etude sur la reproduction du Gros-bec de Chine ou migrateur *Coccothraustes (Eophona) migratorius*, avec deux erreurs dans la dénomination anglaise et le nom scientifique, respectivement *Collared Grosbeak* et *Coccothraustes affinis*, lesquels s'appliquent au Gros-bec à collier jaune ou voisin (*Coccothraustes (Mycerobas) affinis*).].
- Volz, B. 1936. Von Kernbeißern und Zeisigen. *Gefied. Welt* 65 : 301-302. [Etude ancienne sur le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* et le Tarin des aulnes *Carduelis spinus* en Allemagne.].
- Voous, K.H. 1954. Clines and their significance in zoogeographical studies. *Bull. Brit. Orn. Club* (74) 3: 25-30. [Les clines et leur signification dans les études zoogéographiques par un des grands maîtres de cette discipline.].
- Voous, K.H. 1960. *Atlas of European birds*. Nelson, London. [Un atlas classique du grand zoo-géographe néerlandais. Cette œuvre a servi de base à pas mal de travaux contemporains.].
- Wallin, L. 1966. Några observationer över stenknäckens *Coccothraustes coccothraustes*) beteende under den tidigare delen av hackningssäsongen. *Vår Fågelvärld* 25: 327-345. [Observations sur le comportement du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* au début de sa période de reproduction en Suède. Analyse très intéressante du comportement du Gros-bec : formation du couple, territoire, agressivité, chant et sa valeur, choix de la situation du

- nid et construction, parade. Nombreuses photos. Un exemple d'article qui peut être étendu à quantité d'espèces même les plus communes.]
- Walton, J.S.T. 1907. Hawfinch breeding in Northumberland. *Brit. Birds* 1: 188-189. [Ancienne reproduction du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* dans le Northumberland, aux Iles Britanniques. Cette notule d'un pionnier de l'ornithologie aux Iles mérite d'être brièvement commentée ne fût-ce que par son caractère anecdotique. L'espèce s'est reproduite à Stocksfield-on-Tyne et dans les environs de Chollerfield, North Tyne.]
- Warga, K. 1926. Berauchte Kirschkernebeißer. *Aquila* 1925-1926: 296. [Le Gros-bec casse-noyaux, *Coccothraustes coccothraustes*, donnée ancienne en Allemagne.]
- Warncke, K. & J. Wiltenberg. 1957. Zur Zweitbrut des Kernbeißers. *Vogelwelt* 78: 99. [Seconde nichée chez le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Allemagne.]
- Wendt, T. 2009. Schwarzschwanzkernebeißer *Eophona migratoria* (Hartert, 1903). *AZ-Vogelinfo* 56/6: 234-237. [Etude sur la reproduction en volière du Gros-bec de Chine ou migrateur *Coccothraustes migratorius*. Bonnes photos de mâle et femelle et des oisillons au nid.]
- West, G.C. & Hart, J.S. 1966. Metabolic responses of Evening Grosbeak to constant and fluctuating temperature. *Physiol. Zool.* 39: 171-184. [Réponses de leur métabolisme aux fluctuations de température chez le Gros-bec errant ou vespéral, *Coccothraustes vespertinus*.]
- Whitehouse, A. 2007. Hawfinch fed by Greenfinch. *British Birds* 100: 125. [Du début décembre 2005 au tout début avril 2006, plusieurs Gros-becs *Coccothraustes coccothraustes* se nourrissaient en compagnie d'une petite troupe de Verdiers d'Europe au détriment de graines d'Erable champêtre *Acer campestre*. Un mâle Gros-bec se tenait à l'écart de ses congénères en compagnie de la petite troupe de Verdiers d'Europe *Carduelis chloris*. A plusieurs reprises, un mâle Verdier se mit à nourrir le Gros-bec mâle sans provoquer la moindre agression, comportement étrange chez ces espèces, estime l'observateur, à Barming, Maidstone, dans le Kent au Royaume Uni.]
- Whittaker Carr, V. 1964. Chinese (or Asian) Hawfinches. *Foreign Birds* 30, 37. [Etude sur le Gros-bec de Chine ou migrateur *Coccothraustes (Eophona) migratorius*.]
- Willard, F.C. 1910. Nesting of the Western Evening Grosbeak. *The Condor* 12: 60-62. [Reproduction du Gros-bec errant ou vespéral, *Coccothraustes vespertinus*.]
- Williamson, K. 1951. Hawfinches at Fair Isle. *Fair Isle Bird Obs. Bull.* 1951. [Observation en 1951 du Gros-bec casse-noyaux à Fair Isle, îlot situé au large de l'Ecosse, au nord-est des Iles Orcades, haut-lieu du baguement et d'observations d'oiseaux au nord des Iles Britanniques.]

- Willockx, W. 1996. Le gros-bec casse-noyaux. *Le Monde des Oiseaux* 51/7 : 385-388. [Elevage en volière; expositions du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*.].
- Windmolders, J. 1939. De Appelvink. *De Wielewaal* 6: 216-221. [Le Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Flandre.].
- Wolters, H.E. 1949. Die Finkenvögel (1) *Beitr. Z. Gatt. D. Vögel* 1: 3-17. [Taxinomie des Fringilles par un des grands spécialistes allemands de cette discipline.].
- Wörner, E. 1932. Von Zug des Kernbeißers. *Vogelzug* 3: 182. [Etude déjà ancienne sur les migrations du gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Allemagne.].
- Wouters, J. 1994. Le gros-bec à ailes blanches. *Le Monde des Oiseaux* 49 : 451-452. [Petite étude sur le Gros-bec à ailes blanches *Coccothraustes (Mycerobas) carnipes*.].
- Wuyts, A. 1979. De appelvink. *De Wielewaal* 45: 80-83. [Etude du Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* en Flandre.].
- Yunick, R.P. 1973. An age-determination technique for female Evening Grosbeaks *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus*. [Ce bagueur chevronné nous permet par sa technique de déterminer l'âge de la femelle chez le Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus*.].
- Yunick, R.P. 1977. Evening Grosbeak age-sex determining criteria. *N. Am. Bird Bander* 2: 12-13. [Un ornithologue de terrain par excellence nous gratifie des critères de détermination de l'âge et du sexe chez le Gros-bec errant ou vespéral *Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus*.].
- Yunick, R.P. 1983. Winter site fidelity of some northern finches (*Fringillidae*). *Journal of Field Ornithology* 54(3): 254-258. [Fidélité de certains fringilles nord-américains à leur site d'hivernage. Je n'ai pas lu la note.].
- Yuri, T. & Mindell, D.P. 2002. Molecular phylogenetic analysis of Fringillidae, "New World nine primaried oscines" (Aves, Passeriformes). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 23: 229-243. [Analyse phylogénétique et moléculaire des Fringilles du Nouveau Monde.].
- Zeigler, H.P. & Marler, P. 2008. *Neuroscience of birdsong*. Cambridge University Press, Cambridge. Un grand classique de l'étude du chant, tout d'abord sur celui du Pinson des arbres, *Fringilla coelebs*, dont Marler est un tout grand technicien, puis ensuite de recherches plus précises notamment sur l'étude du cerveau des oiseaux.].
- Zink, G. 1967. Kernbeißer aus Sachsen in Shetland. *Vogelwarte* 24: 149. [Un Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*, bague en Saxe, Allemagne, est repris aux Iles Shetland, au large des Iles Britanniques.].
- Zink, G. & F. Bairlein. 1993. *Der Zug europäischer Singvögel. Bd. III*. Aula Verlag, Wiesbaden. [Le grand classique de la migration des Passereaux européens.].

- Ziswiler, V. 1965. Zur Kenntnis des Samenöffnens und der Struktur des hörnernen Gaumens bei körnerfressenden Oscines. *J. Orn.* 106: 1-48. [Etude fondamentale sur les oiseaux granivores dont le Gros-bec casse-noyaux, *Coccothraustes coccothraustes*, est un des éléments les plus spectaculaires.].
- Ziswiler, V. 1967. Vergleichende morphologische Untersuchungen am Verdauungstrakt körnerfressender Singvögel zur Abklärung inner systematischen Stellung. *Zool. Jahrb. Abt Syst.* 94: 427-520. [Etude classique sur la physiologie des oiseaux granivores.].
- Zusi, R.L. 1978. The interorbital septum in cardueline finches. *Bull. B.O.C.* 98: 5-10. [Etude du septum interorbital chez les Carduelinés.].

Etymologie / Synonymie des noms d'oiseaux mondiaux, européens et nord-américains.

- Baumel, J.J. 1979. *Nomina Anatomica Avium*. Academic Press, London. [Un gros volume consacré aux noms scientifiques de l'anatomie des oiseaux. Une bible !].
- Beigbeder, F. s.d. *Ausèths. Les noms gascons des oiseaux sauvages*. Per Noste / Nosaults de Biogòrra.
- Bernard, R. 1993. *Vogel Namen. English - Deutsch - Latein, mit einer Einführung zur Systematik der Vögel*. Aula Verlag, Wiesbaden. [Noms d'oiseaux, avec un triple vocabulaire des noms anglais, allemands et scientifiques mais également une introduction sur leur taxinomie.].
- Bernis, F. 1994. *Diccionario de nombres vernáculos de aves*. Gredos, Madrid. [Œuvre fort imposante et très didactique des noms d'oiseaux utilisés dans les différentes provinces espagnoles (Soit les Castellans, Galiciens, Basques, Catalans, Majorquin, Valenciens, Andalous... Œuvre très didactique.].
- Baumel, J.J. 1979. *Nomina Anatomica Avium*. Academic Press, London. [Un gros volume consacré à aux Noms scientifiques de l'anatomie des oiseaux. Une bible !].
- Blok, H. & Ter Stege, H. 1995. *De Nederlandse vogelnamen en hun betekenis*. Leidschendam/Waalre, édité à compte d'auteur, diffusé en Belgique par l'imprimerie VITA, Speelstraat, 14 à 9750 Zingem.
- Boussauw, J. 2005. *Vogels in volksgeloof, magie en mythologie. De betekenis van vogels in onze cultuurgeschiedenis*. Tirion Natuur, Baarn. [Les oiseaux dans les croyances populaires, la magie et la mythologie chez les noms d'oiseaux en néerlandais. Œuvre de très bonne facture.].

- Boyd, J.L. 1990. *The Hebrides*. Collins, London. [Dont la nomenclature des noms gaéliques utilisés dans l'archipel des Hébrides.].
- Cabard, P. & B. Chauvet. 2003. *L'Étymologie des noms d'oiseaux. Origine et sens des noms des oiseaux du Paléarctique occidental (noms scientifiques, noms français et étrangers)*. Belin / Éveil Nature, Paris. [Une œuvre primordiale dans le domaine de l'étymologie.].
- Cătuneanu, AL. et al. 1972. Nomenclatorul Păsărilor Din România. *Ocot. Nat.t.16, nr 1*, p. 127-145, Bucuresti, 1972. [Noms des oiseaux roumains.].
- Choate, E.A. Édition revue par Raymond A. Paynter. 1984. *The Dictionary of American Bird Names, Revised Edition*. The Harvard Common Press, Harvard and Boston. [Petit volume consacré aux noms des oiseaux d'Amérique du Nord, leur étymologie, avec index des noms scientifiques et anglais.].
- Cougoureux, A. 1989. *La Passion des Oiseaux*. Chez l'auteur à Labastide Saint-Pierre (Toulouse). Noms des oiseaux en patois de Toulouse.].
- C.O.R.A. 2003. *Oiseaux de la Drôme. Atlas des Oiseaux nicheurs de la Drôme..* Centre Ornithologique Rhône-Alpes. [Noms occitans des oiseaux.].
- Desfayes, M. 2000. *Origine des noms des oiseaux et des mammifères d'Europe, y compris l'espèce humaine*. Editions Pillet, Saint-Maurice, Suisse.
- Devillers, P. et H. Ouellet et al. 1993. *Noms Français des Oiseaux du Monde, avec leurs équivalents latins et anglais*. MultiMondes, Sainte-Foy et Chabaud, Bayonne. [Cette oeuvre primordiale permet à partir des noms scientifiques de retrouver leurs équivalents anglais et français. Parfois critiquée par certains dont je ne suis pas, cette œuvre nous gratifie d'un nom français pour tous les oiseaux du monde. Bien que les noms ne fassent pas toujours l'unanimité, ils ont le grand mérite d'exister et sont employés par l'œuvre phénoménale *H.B.W. Handbook of the Birds of the World*, c'est une excellente caution pour l'œuvre de Devillers et Ouellet et de leurs collaborateurs.].
- Eigenhuis, K.J. 2004. *Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen, bevat alle officiële namen van de Nederlandse vogels alsmede een groot aantal Friese vogelnamen en Nederlandse vogelvolksnamen*. Stichting Dutch Birding Association, Amsterdam. [Dictionnaire étymologique des noms néerlandais et frisons des noms d'oiseaux.].
- Evans, H.E. 1993. *Pioneer Naturalists. The discovery and Naming of North American Plants and Animals*. Henry Holt and Company, New York. [Découverte et attribution d'un nom aux plantes et oiseaux d'Amérique du Nord.].

- Fraissinet, M. & M. Kalby. 1989. *Atlante degli uccelli nidificanti in Campania (1983-1987)*. Associazione Studi Ornologici Italia Meridionale. [Noms dialectaux d'Italie Méridionale.].
- Gattiker, E. und L. 1989. *Die Vögel im Volksglauben. Eine Volkkundliche Sammlung aus verschiedenen europäischen Ländern von der Antike bis heute*. Aula, Wiesbaden. [Etude des expressions folkloriques et populaires, de l'étymologie de certains noms d'oiseaux dans les pays européens.].
- Géroudet, P. 1992. Remarques critiques sur des noms français d'oiseaux (VII). Le Beccroisé « des sapins » est-ce toujours juste ? *Nos Oiseaux* 41 : 407-409. [Dans cette revue critique des noms français d'oiseaux, ce chantre de la nature, malheureusement disparu, s'insurge avec raison contre l'emploi de l'épithète *Beccroisé des « sapins »* pour les populations méridionales de cette espèce dont notamment le Beccroisé de Corse, des Pyrénées, des Baléares, de Chypre, du Maroc, Algérie, Tunisie, largement dépendantes du Pin à crochets (*Pinus uncinata*) du Pin sylvestre (*Pinus sylvestris*) voire encore du Pin d'Alep *Pinus halepensis*, entre autres espèces. Voir aussi les travaux de Clouet dans la bibliographie des Fringilles.].
- Gotch, A.F. 1981. *Birds - Their Latin Names Explained*. Blandford Press, Poole, Dorset. [A partir des noms anglais, l'auteur explique de façon exhaustive l'origine des noms scientifiques.].
- Gozmány, L. 1979. *Vocabularium Nominum Animalium Europae Septem Linguis Redactum. Volumes I et II*. Akadémiai Kiadó, Budapest. [Une importante contribution en deux volumes relative aux noms d'animaux (oiseaux compris) en sept langues : allemand, anglais, français, hongrois, espagnol, russe. Une œuvre fondamentale qui m'a déjà rendu bien des services. Le point de recherche est réalisé à partir du nom scientifique.].
- Greenoak, F. 1979. *All the birds of the air. The names, lore and literature of British Birds*. André Deutsch, London. [Origine des noms vernaculaires anglais, bibliographie incomplète.].
- Greenoak, F. 1997. *British Birds, their Folklore, Names and Literature*. A & C Black, London. [Noms anglais des oiseaux, leurs noms et leur rôle dans la littérature.].
- Haftorn, S. 1973. *Norges fugler*. Universitetsforlaget, Oslo-Bergen. [En Norvégien, noms officiels des oiseaux norvégiens. Revue critique de l'oeuvre par J.F.V. dans *Alauda*, XLI - 1 / 2: 174.].

- Heymer, A. 1977. *Vocabulairer éthologique*. Paul Parey Verlag, Hambourg et Presses Universitaires de France, Paris. [Œuvre se présentant sous forme de dictionnaire des termes spécialisés d'éthologie en langues française, allemande et anglaise.].
- Hull, R. 2001. *Scottish Birds, Culture and Tradition*. Mercat Press, Edinburgh. [Œuvre relative à la culture et les traditions des noms d'oiseaux Écossais et Gaéliques.].
- Jackson, C.R. 1968. *British names of birds*. H.F. & G. Witherby Ltd, London. [Ouvrage ancien et dépassé des noms d'oiseaux en Grande-Bretagne.].
- Jackson, R. & D. Mitchell. 1997. *A Guide to Scots Bird Names*. Ptarmigan Press, Drumoak. [Petite étude des noms écossais avec leurs équivalents anglais; quelques poèmes anciens sur les oiseaux.].
- Jobling, J.A. 1991. *A dictionary of scientific bird names*. Oxford University Press, Oxford. [Œuvre fort didactique qui, à partir des noms scientifiques et spécifiques, précise l'origine et l'étymologie des noms anglais.].
- Joncour, G. 1986. *L'Épervier d'Europe*. Editions du F.I.R., La Garenne-Colombes. Dans cette monographie, nous retrouvons les noms bretons des oiseaux.].
- Konstantinov, V.M., Lebedev, I.G., Malovichko, L.V. 2000. *Ptitsy v folklore v mifakh, lengedakh, narodnykh nazvaniyakh*. Stavoprol State University, Stavropol. Les oiseaux dans le folklore, les mythes, les légendes et les noms populaires des oiseaux russes.].
- Le Garff, B. 1998. *Dictionnaire étymologique de Zoologie. Comprendre facilement tous les noms scientifiques*. Delachaux et Niestlé, Paris.
- Leisering, H. 1984. *Kontrastive Untersuchung der in der Standardsprache üblichen Vogelnamen im Deutschen, Englischen und Französischen*. P. Lang, Francfort, Berne. [Cet ouvrage est écrit par un linguiste qui compare les noms d'oiseaux les plus employés à cette époque dans les langues allemande, anglaise et française. Commentaire de Michel Cuisin : " *Original, très intéressant, ce travail montre que l'ornithologie ne se limite pas à l'observation des oiseaux dans la nature mais comprend aussi divers aspects culturels, linguistique, historique, artistique. L'Oiseau et la Revue Française d'Ornithologie.* "
- Livory, A. 1985. *Essai sur les noms français des oiseaux d'Europe et sur leur étymologie*. Groupe Ornithologique Normand, Université de Caen. [Œuvre fort didactique qui mérite plus que le nom d'essai car elle nous gratifie de noms français d'après des activités humaines, voire des appellations péjoratives, populaires ou tout simplement pédantes. Certaines étymologies prêtent à confusion et sont discutables

- mais l'auteur s'en défend en nommant son œuvre *essai*, bel exemple de probité pour une œuvre fort attachante.].
- Lockwood, W.B. 1984. *The Oxford Book of British Birds Names*. Oxford University Press, Oxford. [Etude fort didactique et exhaustive des noms anglais utilisés depuis ...1544.].
- Marti, R. & J.C. del Moral. 2003. *Atlas de Las Aves Reproductoras de España*. Sociedad Española de Ornitología SEO BirdLife, Madrid. [La toute dernière avifaune d'Espagne avec les noms officiels du pays.].
- Massa, B. 1985. *Atlas Faunae Siciliae*. Il Naturalista Siciliano IX, numero speciale. [Noms siciliens des oiseaux.].
- Massa, R., L. Bottoni, C. Violani. 1997. *Lista in lingua italiana degli uccelli di tutto il mondo*. Università degli Studi di Milano. Liste en langue italienne de tous les oiseaux du monde.].
- Maumary, L., L. Valloton et P. Knauss. 2007. *Les Oiseaux de Suisse*. Station Ornithologique Suisse, Sempach et Nos Oiseaux, Montmollin. [Œuvre de prestige, superbement illustrée et éditée. Malgré les réticences émises par feu Paul Géroudet en 1992, les auteurs gardent le nom de *Bec-croisé des sapins* pour *Loxia curvirostra*.].
- Navas, J.R., T. Narosky, N.A. Bó, J.C. Chébez. 1995. *Lista Patrón de los Nombres Comunes de Las Aves Argentinas*. Asociación Ornitológica del Plata. [Liste officielle des noms d'oiseaux utilisés en Argentine. Face au nom scientifique, nous retrouvons le nom argentin. Petite brochure de 32 pages.].
- Onze Vogels* 1997. *Lijst toegekende NBvV-Oorkonden*. *Onze Vogels* 58/6 : 264. [Noms utilisés par les éleveurs néerlandais lors de leurs expositions d'oiseaux vivants].
- Ouellet, H. 1968. *Les noms français des Oiseaux d'Amérique du Nord*. Brochure de 20 p. Bulletin n° 1 du Musée Redpath, Montréal. [Liste des noms latins, anglais et français des oiseaux nord-américains, souvent différents de ceux utilisés en Europe, par exemple *Tourte* pour le Pigeon migrateur éteint de nos jours.
- Ouellet, H., M., Gosselin, J.-P. Artigau. 1990. *Nomenclature française des oiseaux d'Amérique du Nord*. *French Nomenclature of North American Birds*. Musée Canadien de la Nature, Ottawa. [Sur une même page, en trois colonnes, nous retrouvons dans l'ordre taxinomique habituel, face à face, les noms scientifiques, anglais et canadiens avec renvoi en fin d'ouvrage aux noms français correspondants.].
- Pasol, V. 2006. Par courriel, les noms roumains des Fringilles.
- Rassel, P. 1985. Virschléi fir offiziell lëtzebuenger Vullennimm. *Regulus* 4/85:410. [Noms officiels luxembourgeois.].

- Roché, J.-C. 2001. *Ambiances naturelles et faune de la Corse*. Frémeaux & Associés, Vincennes. Un double CD Référence FA 606 avec un livret de 60 pages dans lesquelles nous trouvons les noms corses.].
- Rolland, E. 1977-1915. *Faune populaire de la France*. 10 volumes, Paris. [Une œuvre de pionnier qui recèle des trésors de documentation folklorique et linguistique.].
- Ruelle, M. 1986-2005. *Synonymie et étymologie des noms d'oiseaux dans onze monographies consacrées aux Fringilles*. Chez l'auteur à B - 4537 Verlaine (Province de Liège, Belgique). Courriel : marcel.ruelle@belgacom.net
- Sandberg, R. 1992. *European Bird Names in fifteen languages*. S.K.O.F. & R. Sandberg, Lund. [Les noms européens des oiseaux en 15 langues dont les noms scientifiques, allemands, danois, espagnols, français, anglais, hongrois italiens, islandais, norvégiens, néerlandais, portugais, polonais, suédois et finnois.
- Sardin, J.-P. 1991. *Les Oiseaux de Charente*. Charente Nature, Angoulême. [Noms français de Charente.].
- Schmid, H., R. Luder, B. Naef-Danzer, R. Graf & N. Zbinden. 1998. *Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse. Distribution des oiseaux nicheurs en Suisse et au Liechtenstein en 1993-1996*. Station ornithologique suisse, Sempach. [Avec notamment les noms français, allemands, italiens et romanches des oiseaux nicheurs de Suisse.].
- Scius, H. 1893. *Dictionnaire wallon-français*. Le Pays de Saint Remacle, Malmédy.
- Shaparenko, S.A. 1994. [Noms populaires des oiseaux de la région de Kharkov, Russie.]. *Berkut* 3/1 : 40-42.
- La Société Zoologique de Québec. 1989. *Les oiseaux de l'Amérique du Nord. Liste taxonomique et index des noms français, anglais et scientifiques. Birds of North America. Taxonomic list and index of french, english and scientific names*. Les Éditions La liberté, Sainte-Foy, Québec.
- Vandecasteele, M. 1978. *Vlaamse Dialect Namen van Vogels. Proefschrift voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor het verkrijgen van de graad van licentiaat in de Germaanse filologie door Marc Vandecasteele*. [Noms dialectaux des oiseaux en langue flamande, Université de Gand. Un travail fort didactique et exhaustif des noms flamands des oiseaux.].
- Van den Steen en de leden van het BAHC en CHF. 1993. *Vogelsoorten en ondersoorten in België aan homologatie onderworpen vanaf 1 januari 1993*. Oriolus 59: IX. [Noms flamands des espèces et sous-espèces aviennes soumis à la Commission d'homologation à partir du 1^{er} janvier 1993.].

- Verheyen, R. 1946. *Les Passereaux de Belgique. Première partie*. Patrimoine du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, Bruxelles.
- Vlaamse Avifaunacommissie vzw. 1989. Bornem. *Vogels in Vlaanderen. Voorkomen en verspreiding*.
- Vlassis, G. 1990. *Oiseaux en Camargue*. Edisud, Aix Provence. [Noms provençaux des *Fringillidae*, *Emberizidae*, *Plocéidae*.].
- Walter, H. & Avenas, P. 2007. *La mystérieuse histoire du nom des oiseaux. Du minuscule roitelet à l'albatros géant*. Robert Laffont, Paris.
- Wember, V. 2007. *Die Namen der Vögel Europas. Bedeutung der deutschen und wissenschaftlichen Namen*. Aula Verlag, Wiebelsheim. [Ouvrage consacré à l'étymologie des noms allemands et scientifiques des oiseaux. Fort bien présenté et illustré de façon à compléter un bon texte.].
- De Witte Spreeuwen*. 2000. Info voor tentoonstellers met Hybriden. Septembre 2000. [Noms flamands et leurs correspondants scientifiques à l'usage des exposants d'oiseaux vivants.].
- Wrobel, M. 2005. *Elsevier's Dictionary of Birds Names. Latin, English, German, Italian*. Elsevier, Amsterdam. [Lors de la publication de cet ouvrage en 2002, l'auteur était fort d'une expérience ornithologique de plus de 57 années et de la présentation critique de près de 1.600 ouvrages. Ce dictionnaire pratique est une merveille en son genre et donne à partir du nom scientifique les noms correspondants en anglais, allemand, français, italien.].