

Contenu

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)	7
~ Phénotype sauvage ~	7
~ Mutation brun ~	9
~ Mutation agate ~	11
~ Mutation pastel ~	13
~ Mutation isabelle ~	15
~ Mutation satiné ~	17
~ Mutation blanc avec masque orange ~	19
~ Mutation tête blanche ~	21
~ Mutation jaune ~	23
~ Mutation aminet ~ (antérieurement dénommé à tort Eumo)	25

Chardonneret élégant

(*Carduelis carduelis carduelis*)

Mâle



Femelle



Femelle

Chardonneret élégant (major)

(Carduelis carduelis major)

Taille 14/16 cm

- marque de nuque blanche et importante,
- joues, gorge, champignons blancs,
- brides du casque larges, très noires contournant l'arrière de la joue,
- dessin pectoral chamois intense et présentant souvent des traces noirâtres et jaunes. Les limites du champignon sont larges et bien nettes,
- flancs chamois bien marqués,
- croupion blanc lavé de beige.



Chardonneret élégant (britannica)

(Carduelis carduelis britanica)

Taille : 12/ 12,5 cm

- marque de nuque étroite, blanc sale,
- gorge et joues, fortement lavées de beige,
- champignons et ventre blancs et ternes,
- flancs et dessin pectoral brun,
- manteau brun foncé,
- croupion blanc sale fortement lavé de brun.



Chardonneret élégant (parva)

(Carduelis carduelis parva)

Taille 10,5/11 cm

- marque de nuque blanche et étroite,
- joues, gorge, champignons et ventre blancs,
- dessin pectoral et flancs chamois,
- croupion blanc lavé de beige,
- bec long, fort et pointu qui peut parfois paraître disproportionné avec la taille de l'oiseau



Chardonneret élégant (*tschusii*)

(*Carduelis carduelis tschusii*)

Taille 11 cm,

- marque de nuque quasiment inexistante,
- joues lavées de brun,
- gorge, champignons et ventre blancs,
- dessin pectoral et flancs chamois,
- manteau brun jusqu'à la base du casque
- croupion blanc lavé de beige,
- bec long, fort et pointu (moins long que chez parva)



Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)

~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge écarlate englobant le front, le menton et la moitié des joues jusqu'à l'œil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Cou	Collier blanc dans la nuque séparant le noir de la nuque et le brun du dos.
Dos	Brun foncé.
Calotte, nuque, lorums épaules, ailes	Noirs. Large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Poitrine	Brune sur les côtés avec un champignon blanc au centre.
Flancs	Brunâtre en s'éclaircissant vers le ventre.
Ventre	Blanc.
Croupion	Blanchâtre.
Queue	Noire. Points blancs à l'extrémité de chaque rectrice. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux	Brun foncé.
Bec, pattes, doigts	Couleur chair. Extrémité du bec noire et effilée.
Ongles	Foncés.

Dimorphisme sexuel : chez la femelle, couverture des épaules brun verdâtre et non noire comme chez les mâles.



Chardonneret élégant ***~ Mutation brun ~***

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge orange englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'œil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte, nuque, épaules, lorums	Brun foncé.
Cou	Collier blanc dans la nuque séparant le brun de la nuque et le brun du dos.
Dos	Brun chaud uniforme.
Poitrine	Brun chaud avec champignon blanc au centre.
Flancs	Bruns en s'éclaircissant vers l'arrière.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Brun foncé avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion	Blanchâtre lavé de brun.
Queue	Brun foncé, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.

Dimorphisme sexuel : chez la femelle, couverture des épaules brun verdâtre et non brune comme chez les mâles.



Chardonneret élégant

~ Mutation agate ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge écarlate. Derrière le masque, large tache blanche sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte, nuque, épaules, lorums	Noirs.
Cou	Collier blanc dans la nuque séparant le noir de la nuque et le gris beige du manteau.
Dos	Gris beige uniforme.
Poitrine	Gris beige avec champignon blanc au centre.
Flancs	Gris beige en s'éclaircissant vers l'arrière.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Noires avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion	Blanchâtre lavé de gris beige.
Queue	Noire, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts, bec	Couleur chair. Extrémité du bec flammée de noir.
Ongles	Foncés.

Dimorphisme sexuel : chez la femelle, couverture des épaules brun verdâtre et non brune comme chez les mâles.

Photo UOF Jean-Pierre Hennbique



Chardonneret élégant

~ Mutation pastel ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge orange avec dessin gris sur le crâne et la nuque.
Joues	Blanc sale.
Gorge	Blanc sale sous le masque.
Dos, flancs	Gris brun clair.
Poitrine	Gris brun clair avec champignon blanc au centre.
Ailes	Rémiges primaires et secondaires gris foncé le plus égal possible avec extrémités blanches. Miroir jaune.
Couvertures	Gris foncé.
Croupion	Gris brun clair se transformant en blanc sale vers la queue.
Queue	Rectrices grises avec taches blanches sur les deux rectrices externes.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.



Chardonneret élégant

~ Mutation isabelle ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge orange englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'œil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte, nuque, lorums	Brun beige.
Cou	Collier blanc séparant le brun beige de la nuque et le brun beige du manteau.
Dos, flancs	Brun beige. Les flancs s'éclaircissent vers l'arrière.
Epaules	Brunes.
Poitrine	Brun beige avec champignon blanc au centre.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Brun beige avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion	Blanchâtre lavé de gris.
Queue	Brun beige, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux	Bruns.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.

Dimorphisme sexuel : chez la femelle, couverture des épaules brun verdâtre et non brune comme chez les mâles.

Photo UOF Pierre Malburet



Chardonneret élégant

~ Mutation satiné ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	<p>Masque rouge orange englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'œil.</p> <p>Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.</p>
Calotte, nuque, lorums	Beiges.
Cou, gorge	Blancs. Collier blanc séparant le beige de la nuque et le beige du dos.
Dos	Blanc voilé de beige.
Epaules	Beiges.
Poitrine	Blanc sale voilé de beige avec champignon blanc visible au centre.
Flancs	Blanc sale légèrement voilé de beige.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	<p>Beiges, avec large barre alaire jaune vif.</p> <p>Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.</p>
Croupion	Blanchâtre lavé de beige.
Queue	<p>Beige, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices.</p> <p>Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.</p>
Yeux	Rouges.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.



Chardonneret élégant

~ Mutation blanc avec masque orange ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Blanche. Masque orange qui ne va pas jusqu'à la base du bec.
Dos	Blanc.
Poitrine	Blanche.
Flancs	Blancs.
Rémiges	Rémiges primaires blanches avec un liseré jaune dans leur partie médiane. Rémiges secondaires blanches.
Couvertures	Couvertures primaires blanches avec quelques plumes jaunes. Couvertures secondaires et tertiaires blanches.
Croupion	Blanc.
Queue	Blanche avec un léger liseré jaune.
Bec	Couleur chair, légèrement flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Blancs.

Photo KBOF



Chardonneret élégant

~ Mutation tête blanche ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	<p>Absence de casque noir remplacé par une couleur blanche la plus uniforme possible (crâne, lorums, nuque).</p> <p>Seules subsistent de chaque côté de la tête les traces des brides du casque, de forme triangulaire et de couleur rouge ou orange.</p>
Masque	Rouge lumineux, qui peut-être plus étendu sur la face et le front.
Cou, gorge	<p>Mêmes caractéristiques que le phénotype sauvage, avec des miroirs alaires qui s'étendent aux grandes couvertures et pouvant remonter à la pliure de l'épaule (il est aussi visible à l'envers de l'aile).</p> <p>Cette mutation récessive autosomale a été transposée aux autres mutations existantes (brun, agate, etc.)</p>
Dos	
Epaules	
Poitrine	
Flancs	
Ventre	
Ailes	
Croupion	
Queue	
Yeux	
Pattes, doigts, ongles, bec	

Photo Sylvain Chartier



Chardonneret élégant

~ Mutation jaune ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	<p>L'ensemble du plumage présente une suffusion jaune, visible surtout sur les parties dépourvues de pigments mélaniques : joues, nuque, poitrail, croupion.</p> <p>La couleur jaune doit être pure, intense, le plus uniforme possible.</p> <p>Le masque facial est très lumineux, plus étendu et plus diffus que chez les sujets présentant le patron classique.</p> <p>Cette mutation à hérédité dominante a été transposée à toutes les variétés existantes.</p>
Calotte, nuque, lorums	
Cou, gorge	
Dos	
Epaules	
Poitrine	
Flancs	
Ventre	
Ailes	
Croupion	
Queue	
Yeux	
Pattes, doigts, ongles, bec	



Chardonneret élégant

~ Mutation aminet ~ (antérieurement dénommé à tort Eumo)

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge écarlate englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'œil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte, nuque, lorums	calotte et lorums le plus noir possible. Nuque blanche.
Cou, gorge	Collier blanc formant une séparation entre le noir de la nuque et le manteau beige-rosé.
Dos	De couleur beige-rosé.
Epaules	marbrées brun-noir chez le mâle et brun verdâtre chez la femelle.
Poitrine	Beige avec voile jaunâtre le champignon est quasiment invisible.
Flancs	Beige très clair voilé de blanc.
Ventre	Blanc.
Ailes	Rémiges noires, avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion	Le plus blanc possible.
Queue	noire, avec points blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie intérieure des rectrices externes.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.



Comparaison entre agate et aminet

Agate

Photo KBOF

