



Tarin des aulnes

(*Carduelis spinus*)



Contenu

<i>Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)</i>	4
<i>~ Phénotype sauvage ~</i>	4
<i>Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)</i>	6
<i>~ Phénotype sauvage ~</i>	6
<i>Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)</i>	8
<i>~ Mutation brune ~</i>	8
<i>Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)</i>	10
<i>~ Mutation brune ~</i>	10
<i>Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)</i>	12
<i>~ Mutation brune diluée ~</i>	12
<i>Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)</i>	13
<i>~ Mutation brune diluée ~</i>	14
<i>Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)</i>	15
<i>~ Mutation brune double diluée ~</i>	16
<i>Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)</i>	18
<i>~ Mutation brune double diluée ~</i>	18
<i>Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)</i>	20
<i>~ Mutation diluée ~</i>	20
<i>Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)</i>	22
<i>~ Mutation diluée ~</i>	22
<i>Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)</i>	24
<i>~ Mutation double diluée ~</i>	24
<i>Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)</i>	26
<i>~ Mutation double diluée ~</i>	26
<i>Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)</i>	28
<i>~ Mutation agate ~</i>	28
<i>Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)</i>	30
<i>~ Mutation agate ~</i>	30
<i>Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)</i>	32

<i>~ Mutation agate dilué ~</i>	32
<i>Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)</i>	34
<i>~ Mutation agate dilué ~</i>	34
<i>Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)</i>	36
<i>~ Mutation isabelle ~</i>	36
<i>Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)</i>	38
<i>~ Mutation isabelle ~</i>	38
<i>Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)</i>	40
<i>~ Mutation isabelle dilué ~</i>	40
<i>Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)</i>	42
<i>~ Mutation isabelle dilué ~</i>	42
<i>Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)</i>	44
<i>~ Mutation ivoire ~</i>	44
<i>Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)</i>	46
<i>~ Mutation ivoire ~</i>	46
<i>Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)</i>	48
<i>~ Mutation agate ivoire ~</i>	48
<i>Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)</i>	50
<i>~ Mutation agate ivoire ~</i>	50

Tarin des aulnes mâle (*Carduelis spinus*)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput, calotte	Noirs avec la calotte légèrement pointillé de gris.
Joues, région auriculaire	Jaune grisâtre légèrement voilé.
Traits sourciliers	Jaunâtres partant de derrière l'œil et s'élargissant vers le cou.
Cou, nuque, scapulaires, dos	Verdâtres avec de fines stries foncées.
Poitrine, gorge	<ul style="list-style-type: none"> • Vert jaunâtre. • Certains mâles ont une petite bavette (nullement obligatoire) noire sur le haut de la gorge, elle doit être petite et régulière.
Flancs	Gris verdâtre avec des stries noirâtres qui doivent être bien régulières de chaque côté du corps.
Ventre, région anale	Légèrement grisâtre.
Ailes	<ul style="list-style-type: none"> • Grandes rémiges noir brunâtre avec le vexille externe jaune. • Rémiges secondaires liserées de grisâtre à leur extrémité. • Barre alaire jaune et petit miroir jaune.
Croupion	Jaune verdâtre.
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Deux premiers tiers jaunes et extrémité noire. • Rectrices médianes noires.
Bec	Fin, pointu, de couleur corne claire, flammé de noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Noirs.

Remarque : les jeunes oiseaux peuvent montrer de légères lunettes.

Edition 2012

Standard COM/OMJ



Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Grisâtres avec de fines stries entrecoupées.
Joues, région auriculaire	Brunâtres voilés jaune.
Traits sourciliers	Beaucoup moins jaunes que chez le mâle mais plutôt de couleur brun grisâtre.
Cou, épaules, dos	Grisâtres finement striés de brun noirâtre.
Poitrine, gorge, flancs	<ul style="list-style-type: none"> • Grisâtres dans l'ensemble. • Les côtés de la poitrine et surtout les flancs ont un beau dessin strié, bien régulier, net, de couleur gris foncé.
Ventre, région anale	Grisâtres.
Ailes	Gris foncé avec les mêmes marques que le mâle.
Croupion	Jaune verdâtre, légèrement strié de gris foncé.
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Deux premiers tiers jaune, le reste est noir-gris. • Rectrices médianes noir-gris.
Sous-caudales	Présence d'un dessin écaillé.
Bec	Fin, pointu, de couleur corne claire, flammé de noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Noirs.

Dimorphisme sexuel : les femelles doivent avoir une couleur de fond la plus grise possible.

Photo Sylvain Chartier



Tarin des aulnes mâle (*Carduelis spinus*)
~ Mutation brune ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, occiput, vertex	<ul style="list-style-type: none"> • Brun très foncé. • La calotte est nuancée et pointillée de beige.
Joues	Jaune verdâtre lavées de brun.
Traits sourciliers	Jaunes.
Gorge	Bavette brun foncé si elle est présente.
Poitrine	Verdâtre lavée de beige.
Croupion	Jaune verdâtre.
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Deux premiers tiers jaunes et extrémité brun très foncé. • Rectrices médianes brunes, très foncées.
Ailes	<ul style="list-style-type: none"> • Grandes rémiges brun foncé avec un léger liseré jaune le long du vexille externe. • Epauls jaune verdâtre lorsqu'elles sont visibles.
Flancs	Couleur de fond blanc jaunâtre avec stries brun foncé.
Dos	Manteau couleur verdâtre strié de brun avec un voile brun clair sur le dos.
Bec	Couleur corne à la base avec l'extrémité de la mandibule supérieure brun noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Bruns.
Ongles	Foncés.

Photo Philippe ROCHER



Mutation brune

Tarin des aulnes femelle (*Carduelis spinus*)
~ Mutation brune ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, occiput, vertex	Brun verdâtre striés de brun foncé.
Joues	Grisâtres lavées de brun.
Traits sourciliers	Jaunâtres.
Croupion	Jaune verdâtre légèrement strié de brun.
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Premier tiers jaune et deux derniers tiers brun foncé. • Rectrices médianes brunes, très foncées.
Ailes	<ul style="list-style-type: none"> • Grandes rémiges brun foncé avec un léger liseré jaune le long du vexille externe. • Rémiges secondaires au liseré jaunâtre avec barre alaire chamois et miroir jaune pâle.
Epaules	Jaune verdâtre lorsqu'elles sont visibles.
Poitrine	Blanc sale striée de brun.
Flancs	Couleur de fond beige avec stries brun foncé.
Dos	Manteau verdâtre lavé de brun assez foncé strié de brun foncé.
Bec	Couleur corne à la base avec l'extrémité de la mandibule supérieure brun noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Bruns.
Ongles	Foncés.



Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)
~ Mutation brune diluée ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	<ul style="list-style-type: none"> • Bruns, lavés de vert. • Vertex écaillé de beige.
Trait oculaire	Jaune.
Joues	Jaunâtres, lavées de brun.
Dos	Vert brunâtre strié de brun foncé.
Gorge, poitrine	<ul style="list-style-type: none"> • Jaune clair avec un léger voile beige. • Bavette brun foncé. • Poitrine plus claire.
Flancs	<ul style="list-style-type: none"> • Jaunâtres lavés de beige à l'avant et grisâtre lavé de beige à l'arrière. • Stries brunes.
Ailes	<ul style="list-style-type: none"> • Rémiges diluées en gris brun avec bord du vexille externe jaune brunâtre. • Couvertures terminées par du jaune verdâtre, bordées de brun clair, d'où une bande alaire jaune verdâtre bordée de brun clair.
Croupion	Jaune verdâtre strié de brun foncé
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Deux premiers tiers jaunâtres et extrémité gris brun. • Rectrices médianes gris brun, très foncées. • Sous-caudales jaune verdâtre striées de brun foncé.
Bec	Brunâtre, flammé de brun foncé à la mandibule supérieure.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles, yeux	Brun foncé.

Jean-Pierre Hennbique



Mutation brune diluée

Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)

~ Mutation brune diluée ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Bruns striés de brun foncé.
Trait oculaire	Jaune clair.
Joues	Jaunâtres lavées de brun foncé.
Poitrine, gorge	Gris clair légèrement striée de brun
Flancs	<ul style="list-style-type: none">• Gris clair lavé de beige.• Stries brun foncé.
Croupion	Jaune verdâtre strié de brun foncé.
Dos	Brun verdâtre strié de brun foncé.
Ailes	<ul style="list-style-type: none">• Rémiges diluées en gris brun avec bord du vexille externe jaune brunâtre.• Couvertures terminées par du jaunâtre, bordées de brun clair, d'où une bande alaire jaunâtre bordée de brun clair.
Queue	<ul style="list-style-type: none">• Premier tiers jaunâtre et deux derniers tiers bruns.• Rectrices médianes brun gris.• Sous-caudales gris beige striées de brun.
Bec	Brunâtre flammé de brun foncé à la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Brun foncé.

Photo Jean-Michel EYTORFF



Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)
~ Mutation brune double diluée ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput, dos	Brun beige. Manteau sans stries.
Traits sourciliers	Jaunes.
Joues	Brunes striées de blanc.
Gorge, poitrine, flancs	<ul style="list-style-type: none"> • Jaunâtre légèrement striée de brun beige. • Bavette pratiquement devenue invisible.
Ventre	Blanc sale.
Couvertures	Petites brun beige ; Moyennes et grandes jaune pâle bordées de jaune foncé.
Rémiges	<ul style="list-style-type: none"> • Secondaires gris très clair avec vexille externe jaune et portant une bande alaire jaune intense. • Primaires gris très clair avec vexille externe jaune. Pas de miroir visible.
Croupion	Jaune strié de brun.
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris très clair avec vexille externe jaune. • Rectrices médianes gris très clair.
Bec	Chair flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Corne claire.



Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)

~ Mutation brune double diluée ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex et occiput, manteau	<ul style="list-style-type: none">• Brun beige avec un dessin strié léger.• Manteau sans stries.
Traits oculaires	Jaune clair.
Joues	Brunes, striées de blanc.
Gorge, poitrine	<ul style="list-style-type: none">• Gris très clair.• Poitrine striée de brun beige.
Flancs	Beiges, striés de brun.
Croupion	Jaune strié de brun.
Ventre	Blanc sale.
Queue	<ul style="list-style-type: none">• Premier tiers jaunâtre et deux derniers tiers beiges avec vexille externe jaunâtre.• Rectrices médianes beiges.
Couvertures	Petites brun beige ; Moyennes et grandes jaunâtres bordée de jaune foncé.
Rémiges	<ul style="list-style-type: none">• Secondaires beige avec vexille externe jaune pâle et portant une bande alaire jaune.• Primaires beiges avec vexille externe jaune pâle.• Pas de miroir visible.
Bec	Chair flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Corne claire.

Photo Philippe ROCHER



Tarin des aulnes mâle (*Carduelis spinus*)
~ Mutation diluée ~

Taille du corps : 11 cm


Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput, dos	Gris très foncé lavé de vert.
Traits sourciliers	Jaunes.
Joues	Verdâtres lavées de gris.
Dos	Vert strié de gris foncé.
Poitrine, gorge	<ul style="list-style-type: none"> • Vert jaunâtre lavée de gris clair. • Bavette gris foncé si elle existe.
Flancs	<ul style="list-style-type: none"> • Gris clair à l'arrière et gris clair lavé de verdâtre à l'avant. • Stries gris foncé.
Ventre	Blanc sale.
Couvertures	<ul style="list-style-type: none"> • Se terminent par du vert clair très lumineux qui donne une bande alaire verte avec des épaules vertes. • Miroir jaune pâle.
Rémiges, rectrices médianes	<ul style="list-style-type: none"> • Gris verdâtre. • Rémiges avec bord du vexille externe jaunâtre.
Croupion, sous-caudales	Jaune verdâtre légèrement strié de gris.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris verdâtre.
Bec	Brunâtre flammé de noir à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair foncée.
Ongles	foncés.



Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)
~ Mutation diluée ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, front, occiput	Gris striés de gris foncé.
Traits oculaires	Jaunâtres.
Joues	Gris brun, légèrement striées.
Gorge	Gris très clair légèrement striée de gris.
Poitrine	Gris très clair striée de gris foncé.
Dos	Gris brun, lavé de vert et strié de gris foncé.
Flancs	Gris clair striés de gris foncé avec un voile brun léger.
Croupion	Jaune verdâtre strié de gris.
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Premier tiers jaunâtre et deux derniers tiers gris verdâtre. • Rectrices médianes entièrement gris verdâtre. • Sous-caudales gris clair striées de gris.
Ailes	<ul style="list-style-type: none"> • Rémiges gris verdâtre avec le bord du vexille externe jaunâtre. • Couvertures primaires et secondaires terminées par un bord vert lavé de chamois avec miroir jaune très pâle.
Bec	Brunâtre.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Foncés.



Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)
~ Mutation double diluée ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput	<ul style="list-style-type: none"> • Gris brun clair. • Vertex avec un léger dessin.
Traits oculaires	Jaunes.
Joues	Gris verdâtre striées de clair.
Gorge	<ul style="list-style-type: none"> • Jaunâtre légèrement striée de brun. • Bavette pratiquement invisible.
Poitrine, flancs	Jaunâtre légèrement striée de gris brunâtre.
Ventre	Blanc sale.
Dos	Manteau gris brun jusqu'aux épaules, sans stries.
Croupion	Jaune strié de gris brun.
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris clair avec vexille externe jaune. • Rectrices médianes gris clair.
Couvertures alaires	<ul style="list-style-type: none"> • Petites : gris brun. • Grandes : jaune pâle bordées de jaune intense.
Rémiges	<ul style="list-style-type: none"> • Secondaires : gris clair avec vexille jaune et portant une bande alaire jaune intense. Primaires : gris clair avec vexille externe jaune. Pas de miroir.
Bec	Chair, flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Couleur corne.



Tarin des aulnes femelle (*Carduelis spinus*)
~ Mutation double diluée ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput	Gris brun clair avec un dessin strié très léger.
Traits oculaires	Jaune clair.
Joues	Gris brun clair, striées de clair.
Gorge, poitrine	<ul style="list-style-type: none"> • Gris clair. • Poitrine légèrement striée de gris brun.
Dos	Manteau gris brun jusqu'aux épaules, sans stries.
Flancs	Brun clair, striés de gris brun.
Croupion	Jaune, strié de gris brun.
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Premier tiers jaune et deux derniers tiers gris clair avec vexille externe jaunâtre. • Rectrices médianes entièrement gris clair.
Couvertures alaires	<ul style="list-style-type: none"> • Petites : gris brun. • Moyenne : gris verdâtre bordées de jaune intense. • Grandes : gris verdâtre bordées de jaune intense.
Rémiges	<ul style="list-style-type: none"> • Secondaires : gris clair avec vexille jaune pâle et portant une bande alaire jaune. • Primaires : gris clair avec vexille externe jaune pâle. • Pas de miroir.
Bec	Chair flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Couleur corne.



Tarin des aulnes mâle (*Carduelis spinus*)
~ Mutation agate ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput, front	<ul style="list-style-type: none"> • Gris foncé. • Nuance de couleur dans la calotte pointillée de gris.
Traits sourciliers	Jaunes.
Joues, régions auriculaires	Vertes lavées de gris.
Gorge	Bavette gris foncé si elle est présente.
Poitrine, flancs	<ul style="list-style-type: none"> • Vert jaunâtre. • Flancs striés de gris très foncé.
Dos	Manteau verdâtre voilé de gris avec des stries noires.
Croupion	Verdâtre.
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris très foncé. • Rectrices médianes entièrement gris foncé.
Rémiges	<ul style="list-style-type: none"> • Grandes : gris foncé avec bords externes liserés de jaune. • Secondaires avec liseré grisâtre. • Barre alaire et miroir jaune clair.
Bec	Couleur chair flammé.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Chair foncée.
Ongles	Foncés.



Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)
~ Mutation agate ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput, front	Gris clair striés de noir.
Traits sourciliers	Gris clair.
Joues, régions auriculaires	Grisâtres.
Poitrine	Gris clair striée de noir dilué.
Dos	Manteau grisâtre de noir dilué.
Flancs	Gris clair avec des tries d'un gris très foncé.
Croupion	Grisâtre légèrement strié de gris foncé.
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Premier tiers jaune et deux derniers tiers gris très foncé. • Rectrices médianes entièrement gris très foncé.
Rémiges	<ul style="list-style-type: none"> • Grandes : gris foncé avec bords externes liserés de jaune. • Le liseré des rémiges secondaires est grisâtre. • Barre alaire et miroir jaune clair.
Bec	Couleur chair flammé.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Chair foncée.
Ongles	Foncés.

Photo KBOF



Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)
~ Mutation agate dilué ~

Taille du corps : 11 cm

Hérédité : agate : récessif lié au sexe - dilué : dominant autosomal

Zones du plumage	Couleur
Calotte	Gris foncé.
Traits sourciliers, croupion	Jaunes.
Joues	<ul style="list-style-type: none"> • Jaune verdâtre bien dessinées de gris foncé. • Légère décoloration autour du bec.
Gorge	Bavette gris foncé si elle est présente.
Poitrine	Jaune verdâtre voilé de gris
Flancs	Jaunâtres, plus clairs que la poitrine, avec stries gris foncé.
Dos	Vert jaunâtre avec stries gris foncé bien visibles.
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • partie supérieure gris foncé. • Partie inférieure : les deux premiers tiers jaunes et extrémité gris foncé.
Rémiges	<ul style="list-style-type: none"> • Grandes : gris foncé avec liseré jaune pour le vexille externe. • Secondaires : gris foncé avec liseré jaune à l'extrémité.
Couvertures alaires	<ul style="list-style-type: none"> • Gris foncé. • Barre alaire jaune bien visible.
Bec	Couleur chair flammé à la mandibule supérieure.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Couleur corne.

Photo Jean-Michel EYTORFF



Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)
~ Mutation agate dilué ~

Taille du corps : 11 cm

Hérédité : agate : récessif lié au sexe - dilué : dominant autosomal

Zones du plumage	Couleur
Calotte	Jaune verdâtre claire, striée de gris foncé.
Joues	Jaunes verdâtre lavées de gris.
Gorge	Grisâtre.
Poitrine	Grisâtre avec légères stries gris foncé.
Dos	Vert jaunâtre pâle avec stries dorsales gris foncé bien visibles.
Flancs	Grisâtres, très clairs, striés de gris foncé.
Croupion	Jaunâtre.
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Partie supérieure : gris foncé. • Partie inférieure : le premier tiers est jaunâtre et le reste est gris foncé.
Rémiges	<ul style="list-style-type: none"> • Grandes : gris foncé avec liseré jaune le long du vexille externe. • Secondaires : gris foncé avec un liseré jaune à l'extrémité.
Couvertures	<ul style="list-style-type: none"> • Gris foncé. • Barre alaire jaunâtre.
Bec	Couleur chair flammé à la mandibule supérieure.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur corne.



Tarin des aulnes mâle (*Carduelis spinus*)
~ Mutation isabelle ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput	Brun clair.
Traits sourciliers	Jaunes.
Joues	Brun clair lavées de jaune.
Gorge, poitrine	Jaunes. Bavette brun claire si elle existe.
Flancs	Jaunâtres avec stries brun clair.
Dos	Manteau brun clair très légèrement strié.
Ventre	Blanc sale.
Croupion	Jaune.
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Deux premiers tiers jaunes et le reste est brun clair. • Rectrices médianes entièrement brunes.
Rémiges	<ul style="list-style-type: none"> • Grandes : brun clair avec liseré jaune. • Bandes alaires et miroir jaune.
Couvertures alaires	<ul style="list-style-type: none"> • Petites : brun clair. • Moyennes : brun clair avec liseré jaune (bande alaire). • Grandes : brun clair avec liseré jaune.
Bec	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Bruns.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Photo FOI



Tarin des aulnes femelle (*Carduelis spinus*)
~ Mutation isabelle ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput, dos	Blanc sale lavées de jaune et striés de brun clair.
Traits sourciliers	Jaune clair et peu visibles.
Joues	Jaunâtres striées de brun clair.
Gorge	Blanc sale
Poitrine	Blanc sale lavée de jaune pâle avec stries brun clair sur le haut de la poitrine.
Flancs	Blanc sale striés de brun clair.
Ventre	Blanc sale.
Croupion	Blanc sale lavé de jaune.
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Premier tiers jaune et deux derniers tiers brun clair. • Rectrices médianes entièrement brunes.
Ailes	Identiques aux ailes des mâles mais avec un jaune moins intense.
Bec	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Bruns.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



Tarin des aulnes mâle (*Carduelis spinus*)
~ Mutation isabelle dilué ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput, joues	Jaunes, voilés de beige.
Traits sourciliers	Jaunes mais peu visibles.
Gorge, poitrine, dos, croupion	<ul style="list-style-type: none"> • Jaunes, voilés de beige. • Pas de stries.
Flancs	Jaunes légèrement striés de beige.
Ventre	Blanc sale.
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Deux premiers tiers jaunes et le reste est beige clair. • Rectrices médianes entièrement beiges.
Rémiges	Beige clair avec liserés jaunes.
Couvertures alaires	<ul style="list-style-type: none"> • Jaunes avec liserés et extrémités beige clair. • Barre alaire visible.
Bec	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Bruns.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Photo Jean-Michel EYTORFF



Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)
~ Mutation isabelle dilué ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Beige clair lavés de jaune.
Traits sourciliers	Jaune clair.
Gorge, poitrine	Blanc sale avec le moins de jaune possible.
Dos	Manteau jaune lavé de beige et légèrement strié.
Flancs	Blanc sale striés de beige clair.
Ventre	Blanc sale.
Croupion	Jaune lavé de beige clair.
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Premier tiers jaune et deux derniers tiers beiges. • Rectrices médianes entièrement beiges.
Couvertures	Jaunes avec liserés et extrémités beiges.
Rémiges	Beiges avec liseré jaune.
Bec	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Bruns.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Photo Jean-Michel EYTORFF




Tarin des aulnes mâle (*Carduelis spinus*)
~ Mutation ivoire ~

Taille du corps : 11 cm

Photo A. Van Mingeroet

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput, calotte	<ul style="list-style-type: none"> • Noirs. • Calotte légèrement pointillée de gris.
Joues, région auriculaire	Jaune ivoire grisâtre légèrement voilé.
Traits sourciliers	Jaune ivoire, partant de derrière l'œil et s'élargissant vers le cou.
Cou, dos	Nuque gris verdâtre avec de fines stries très foncées.
Gorge, poitrine, épaules	<ul style="list-style-type: none"> • Vert gris. • Certains mâles ont une petite bavette noire et régulière sur le haut de la gorge.
Flancs	<ul style="list-style-type: none"> • Gris vert avec des stries noires bien régulières. • La couleur devient plus claire vers l'arrière des flancs.
Ventre	Région anale légèrement grisâtre.
Croupion	Gris vert.
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Deux premiers tiers des rectrices jaune ivoire et extrémité noire. • Deux rectrices médianes noires.
Rémiges	<ul style="list-style-type: none"> • Grandes rémiges noir brunâtre avec vexille externe jaune ivoire. • Barre alaire et petit miroir jaune ivoire.
Bec	Couleur corne claire flammé de noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Noirs.

Photo A. Van Mingeroet



Tarin des aulnes femelle (*Carduelis spinus*)
~ Mutation ivoire ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Grisâtres avec de fines stries.
Joues, région auriculaire	Brunâtres, voilées de jaune ivoire.
Traits sourciliers	Beaucoup moins jaunes que chez le mâle et plutôt brun grisâtre.
Cou, dos, épaules	Grisâtres finement striés de noir brunâtre.
Gorge, poitrine, flancs	<ul style="list-style-type: none"> • Grisâtre dans l'ensemble. • Côtés de la poitrine et flancs avec un beau dessin strié régulier et net, de couleur gris foncé.
Ventre	Grisâtre.
Croupion	Gris vert légèrement strié de gris foncé.
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Premier tiers des rectrices jaune ivoire, le reste est noir gris. • Deux rectrices médianes noir gris. • Sous-caudales avec dessin écaillé.
Ailes	Gris foncé avec les mêmes marques que les mâles.
Bec	Couleur corne claire flammé de noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Noirs.

Photo Bernard CORMELIAU



Tarin des aulnes mâle (*Carduelis spinus*)
~ Mutation agate ivoire ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput, calotte	<ul style="list-style-type: none"> • Gris foncé. • Calotte pointillée de gris.
Joues, région auriculaire	Vertes lavées de gris.
Traits sourciliers	Jaune ivoire.
Dos	Manteau verdâtre voilé de gris avec des stries noires.
Gorge, poitrine, flancs	<ul style="list-style-type: none"> • Vert jaunâtre ivoire. • Flancs à stries grises très foncées. • Gorge avec parfois une bavette gris foncé.
Croupion	Verdâtre.
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Deux premiers tiers des rectrices jaune ivoire et extrémité gris très foncé. • Deux rectrices médianes entièrement gris foncé.
Ailes	<ul style="list-style-type: none"> • Grandes rémiges gris foncé avec bords externes liserés de jaune ivoire. • Rémiges secondaires avec liseré grisâtre. • Barre alaire et miroir jaune ivoire clair.
Bec	Couleur chair flammé.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Foncés.

Photo Jean-Michel EYTORFF



Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)
~ Mutation agate ivoire ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput, calotte	Gris clair striés de noir.
Joues, région auriculaire	Grisâtres.
Traits sourciliers	Gris clair.
Dos	Manteau grisâtre strié de noir dilué.
Poitrine	Gris clair strié de noir dilué.
Flancs	Couleur de fond gris clair avec des stries d'un gris très foncé.
Croupion	Grisâtre, légèrement strié de gris foncé.
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Le premier tiers des rectrices jaune ivoire et le reste est gris très foncé. • Deux rectrices médianes entièrement gris très foncé.
Ailes	<ul style="list-style-type: none"> • Grandes rémiges gris foncé avec bords externes liserés de jaune ivoire. • Rémiges secondaires avec liseré grisâtre. • Barre alaire et miroir jaune ivoire clair.
Bec	Couleur chair flammé.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Foncés.

